

2016 - I.

		oldal
HONDA benzinmotoros áramfejlesztők	2016 - I. - 20	2
KOHLER benzinmotoros áramfejlesztők	2016 - I. - 20	3
LOMBARDINI dízelmotoros áramfejlesztők	2016 - I. - 15	4
Speciális kivitelű áramfejlesztők	2016 - I. - 15	5
KOHLER-DEUTZ dízelmotoros áramfejlesztők	2016 - I. - 12	6
PTO traktormeghajtású áramfejlesztők	2016 - I. - 20	7
FÉNYTORNYOK	2016 - I. - 20	8
NTC aljzatvágók	2016 - I. - 20	9
Lapvibrátorok, döngölők	2016 - I. - 20	10
NTC lapvibrátorok előre- és hátramenettel	2016 - I. - 15	11
NTC vibrohengerek	2016 - I. - 15	12
BETONVIBRÁTOROK	2016 - I. - 20	13
BETONSIMÍTÓK	2016 - I. - 20	14
VIBROGERENDÁK	2016 - I. - 20	15
Pneumatikus betonvibrátorok	2016 - I. - 20	16
Zsaluvibrátorok	2016 - I. - 20	17
TALAJFÚRÓK	2016 - I. - 20	18
BETA köteles emelők	2016 - I. - 20	19
BETONKEVERŐK	2016 - I. - 20	20
HONDA kismgépek	2016 - I. - 15	21
Víz- és zagyszivattyúk, öntözőszivattyúk	2016 - I. - 20	22
SAN átemelőszivattyúk	2016 - I. - 15	23
SAN öntözőszivattyúk	2016 - I. - 15	24
HONDA és KOHLER beépíthető motorok	2016 - I. - 15	25
ARVEN búvárszivattyúk	2016 - I. - 20	26
ZIV téglavágók, tárcsás daraboló	2016 - I. - 15	27

Az árlistákban található áraink tájékoztató árak, kötelezettség nélküli ajánlatok.

Az árak megváltoztatásának jogát előzetes értesítés vagy közzététel nélkül is fenntartjuk.

Az EURO-ban megadott árakat az MNB hivatalos árfolyamán számítjuk át Ft árra.

Az árak érvényességéről a +36 20 526-0504 telefonszámon, vagy az info@aramfejlesztok.net e-mail címen érdeklődjön.

HONDA benzinmotoros áramfejlesztők

Típus	Nettó fogyasztói ár:	Főbb műszaki adatok:
FORINT		
Áramfejlesztők HONDA benzinmotorral		
<i>egyfázisú:</i>		
TR-1,6 C	104 000	1Fázis 1,6 kVA, Honda GC-135
TR-2,2 C	138 000	1Fázis 2,2 kVA, Honda GP-160,
TR-3,3 C	170 000	1Fázis 3,3 kVA, Honda GP-200,
TR-2,2	145 000	1Fázis 2,2 kVA, Honda GX-160
TR-2,5	155 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GX-160
TR-3,3	185 000	1Fázis 3,3 kVA, Honda GX-200
TR-5E	264 000	1Fázis 5 kVA, Honda GX-270
TR-6E	308 000	1Fázis 6 kVA, Honda GX-390
TR-7E	322 000	1Fázis 7 kVA, Honda GX-390
TR-13E	815 000	1Fázis 13 kVA , Honda GX-630
<i>háromfázisú:</i>		
TR-5,5	345 000	3F: 5 kVA, 1F:4 kVA, Honda GX-270
TR-6,5	368 000	3F: 7 kVA, 1F:4 kVA, Honda GX-390
TR-14	825 000	3F:14 kVA, 1F: 3x4,5 kVA, Honda GX-630
Áramfejlesztők elektronikus feszültség-szabályzással		
<i>egyfázisú:</i>		
TR-2,5 avr	194 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GX-160,
TR-3E avr	225 000	1Fázis 3 kVA, Honda GX-200,
TR-5E avr	297 000	1Fázis 4,8 kVA, Honda GX-270,
TR-7E avr	372 000	1Fázis 7 kVA, Honda GX-390,
TR-13E avr	890 000	1Fázis 13 kVA , Honda GX-630
<i>háromfázisú:</i>		
TR-6,5 avr	432 000	3F: 7 kVA, 1F: 2x3 kVA, Honda GX-390
TR-14 avr	938 000	3F:14 kVA, 1F: 3x4,5 kVA, Honda GX-630,
Hegesztő-áramfejlesztők HONDA benzinmotorral		
TRH-170	365 000	170 A heg. AC, 1F :5 kVA,
TRH-200	392 000	200 A heg. AC, 1F :7 kVA,
TRH-171	445 000	170 A heg. DC, 3F :5,5 kVA, 1F:3,5 kVA,
TRH-221	475 000	200 A heg. DC, 3F :6,5 kVA, 1F:3,5 kVA,
TRH-300	1 065 000	300 A heg. DC, 3F :8 kVA, 1F: 3 kVA,
OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK		
<i>Az áramfejlesztők automatikus indításához és fogyasztóra kapcsolásához az 1.- 4. tételre van szükség.</i>		
<i>TR-13E és TR-14 gépeknél csak a 2. és a 4. tétel szükséges.</i>		
Önindító kivitel felára	125 000	GX-160, 270, 390 motorral szerelt gépekhez felár
Automata szivató	42 000	Honda benzinmotorokhoz
Elektromos benzincsap	32 000	Honda benzinmotorokhoz
AT207 indítóautomatika	175 000	Indító-átkapcsolóautomatika 14 kVA-ig
Kipufogócső	3 000 / méter	Gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé 1 és 3 fázis	21 600	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	10 600	Led kijelzős, digitális
Üzemórámérő	10 600	
Hegesztőkábel	25 900	Szerelt hegesztőkábel 2x5 méter, 25 nmm
Hordkerék	27 600	
Földelőszonda	3 800	

KOHLER benzinmotoros áramfejlesztők

Nettó fogyasztói ár:
FORINT

Áramfejlesztők			
TR-2,8 K	Egyfázis: 2,8 kVA	KOHLER SH265 benzinmotor	128 000
TR-3,3 K	Egyfázis: 3,3 kVA	KOHLER CH270 benzinmotor	153 000
TR-5E K	Egyfázis: 5 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	228 000
TR-6E K	Egyfázis: 6 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	278 000
TR-7E K	Egyfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	296 000
TR-5,5 K	Háromfázis: 5,5 kVA Egyfázis: 4 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	302 000
TR-6,5 K	Háromfázis: 7 kVA Egyfázis: 4 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	338 000
Áramfejlesztők elektronikus feszültség-szabályzással			
TR-3E K avr	Egyfázis: 3 kVA	KOHLER CH270 benzinmotor	205 000
TR-5E K avr	Egyfázis: 4,8 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	266 000
TR-7E K avr	Egyfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	355 000
TR-6,5 K avr	Háromfázis: 7 kVA Egyfázis: 4 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	412 000
Hegesztő-áramfejlesztők			
TRH-170 K	Egyfázis: 5 kVA 170 amper AC hegesztőáram, CH395 benzinmotor		338 000
TRH-200 K	Egyfázis: 7 kVA 200 amper AC hegesztőáram, CH440 benzinmotor		372 000
TRH-171 K	Egyfázis: 3,5 kVA, Háromfázis: 5,5 kVA 170 amper DC hegesztőáram, CH395 benzinmotor		425 000
TRH-221 K	Egyfázis: 3,5 kVA, Háromfázis: 6,5 kVA 200 amper DC hegesztőáram, CH440 benzinmotor		455 000
Opciók kiegészítők			
Heg.kábel	Szerelt hegesztőkábel 2x5 méter, 25 nmm		25 900
Hordkerék			27 600
FI relé	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez		21 600
Voltmérő	Ledes digitális		10 600
Üzemóramérő			10 600
Földelőszonda			3 800

LOMBARDINI dízelmotoros áramfejlesztők

Típus Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

FORINT

Áramfejlesztők dízelmotorral

TR-6E L	624 000	1 fázis, 6 kVA
TR-8E L	711 000	1 fázis, 8 kVA
TR-8E L avr	765 000	1 fázis, 8 kVA, AVR
TR-6,5 L	675 000	3 fázis, 6,5 kVA
TR-6,5 L avr	715 000	3 fázis, 6,5 kVA
TR-8.0 L	765 000	3 fázis, 8 kVA
TR-8.0 L avr	812 000	3 fázis, 8 kVA, AVR
TR-12 L	1 420 000	3 fázis, 11 kVA, 1500/perc
TR-12 L avr	1 455 000	3 fázis, 11 kVA, AVR, 1500/perc
TR-20 L	1 415 000	3 fázis, 19 kVA, AVR

Hegesztő-áramfejlesztők

TRH-221 L	755 000	3 fázis, 6,5 kVA, 200 A DC hegesztőáram
TRH-200 L	710 000	1 fázis, 6,5 kVA, 200 A AC hegesztőáram

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

Heg.kábel	25 900	Szerelt hegesztőkábel hegesztő-áf-höz 2x5 m, 25 nmm
Hordkerék	27 600	TR-8-ig
Hordkerék II.	46 500	TR-12 L, TR-20 L típushoz
AT207 automatika	195 000	Indító-átkapcsoló automatika, elektromos leállítóval
Kipufogócső	3 000 / méter	Speciális gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé	21 600	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	10 600	ledes kijelzésű
Üzemóramérő	10 600	
Földelőszonda	3 800	

Minden áramfejlesztő alapkeretre épített, burkolatlan kivitelű.

Az összes motor önindítós kivitelű.

Az árak NETTÓ árak.

Speciális kivitelű áramfejlesztők

Típus	Nettó fogy. ár: Forint	Főbb műszaki adatok:
-------	---------------------------	----------------------

Áramfejlesztők IP54 védelemmel

egyfázisú:

TR-2,2 HIP	153 000	1Fázis 2,2 kW, Honda GX-160 benzinmotor
TR-2,2 KIP	134 000	1Fázis 2,2 kW, Kohler SH-265 benzinmotor
TR-3,3 HIP	215 000	1Fázis 3 kW, Honda GX-200 benzinmotor
TR-3,3 KIP	188 000	1Fázis 3 kW, Kohler CH-270 benzinmotor
TR-6E HIP	468 000	1Fázis 5,5 kW, Honda GX-390 benzinmotor, AVR
TR-6E KIP	435 000	1Fázis 5,5 kW, Kohler CH-440 benzinmotor, AVR
TR-6E LIP	745 000	1Fázis 5,5 kW, Lombardini 15LD440 dízelmotor, AVR

háromfázisú:

TR-8.0 HIP	468 000	3F: 6 kW, 1F:4 kW, Honda GX-390 benzinmotor, AVR
TR-8.0 KIP	435 000	3F: 6 kW, 1F:4 kW, Kohler CH-440 benzinmotor, AVR
TR-8.0 LIP	795 000	3F: 7 kW, 1F:4 kW, Lombardini 15LD500 dízelmotor, AVR
TR-14 HIP	898 000	3F: 12 kW, 12F: 3x4 kW, Honda GX-630 benzinmotor, AVR

Opciók kiegészítők

Az áramfejlesztők automatikus indításához és fogyasztóra kapcsolásához az 1.- 4. tételre van szükség.

TR-14 HIP gépnél csak a 2. és 4. tétel szükséges.

Önindító kivitel felára	120 000	GX-160, 390 motorral szerelt gépekhez felár
Automata szivató	39 600	Honda benzinmotorokhoz
Elektromos benzincsap	28 900	Honda benzinmotorokhoz
AT207 indítóautomatika	166 200	Indító-átkapcsolóautomatika
Kipufogócső	3 000 / méter	Gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé	21 800	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	10 600	Led kijelzős, digitális
Üzemóramérő	10 600	
Hordkerék	27 600	
Földelőszonda	3 800	

Minden áramfejlesztő alapkeretre épített, burkolatlan kivitelű.

A listában szereplő Lombardini motorok és a GX-630 önindítóak, a többi motor berántós.

Az árak NETTÓ árak.

KOHLER - LOMBARDINI dízelmotoros áramfejlesztők

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:	
TR-20 KV	6 570	7 680	320	820	1500/perc
TR-27 KV	7 180	8 290	320	820	1500/perc
TR-40 KV	7 980	9 090	440	820	1500/perc
TR-37 KV	8 490	9 600	440	820	1500/perc
TR-15 LV	5 950	6 900	320	820	1500/perc
TR-35 LV	7 160	8 260	440	820	3000/perc

DEUTZ dízelmotoros áramfejlesztők 500 kVA-ig

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:	
TR-20 D	8 020	9 130	320	820	1500/perc
TR-30 D	8 540	9 650	440	820	1500/perc
TR-40 D	9 540	10 650	440	820	1500/perc
TR-60 D	10 740	12 090	560	980	1500/perc
TR-36 D	8 100	9 210	440	820	3000/perc
TR-50 D	9 110	10 220	560	820	3000/perc
TR-75 D	14 077	16 251	650	1 850	
TR-91 D	15 100	17 250	650	1 850	
TR-108 D	15 600	17 750	650	1 950	
TR-135 D	17 580	19 620	1 250	2 100	EMR
TR-165 D	18 900	22 000	1 400	2 860	
TR-200 D	23 300	25 500	1 950	2 860	EMR
TR-250 D	30 600	32 900	1 950	3 250	EMR
TR-325 D	35 100	38 100	2 240		EMR
TR-350 D	36 500	39 500	2 240		EMR
TR-438 D	43 200	46 700	2 240		EMR
TR-515 D	52 000	55 500	2 900		EMR

Az indító-átkapcsoló automatika 105 kVA teljesítményig AT207 AMF, efelett TE808 HDK.

A megadott automatika árak felárak, ebben az esetben a gépek kézi panelt nem tartalmaznak.

Opciók:

RCD védelem (Hibaáram védelmi kapcsoló, Fi relé) **560,- €**

Elektronikus motorfordulatszám szabályzás (EMR): (TR-75 D-től) **690,- €**

Motor előfűtés automatikus indításhoz: **290,- €**

GSM modem indító-átkapcsoló automatikához: **355,- €**

Okostelefon vagy tablet használatával a gép üzemállapota, paraméterei lekérdezhetők, távolról vezérelhető.

Az utánfutó alapkivitelben 450 mm kapcsolású magasságú, gömbfejes csatlakozású.

A TR-165 D - TR-250 D típusoknál változtatható kapcsolási magasságú, gömbfejjel és vonószemmel is ellátott kivitelűek.

Változtatható kapcsolási magasságú vonórúd felára TR-135 D típusig: **880,- €**

Műszaki vizsgáztatott utánfutók forgalomba helyezési díja, illeték és adó: **27.000 - 40.000,- Ft**

Az árak ÁFA nélkül, EURO-ban értendők.

PTO traktormeghajtású áramfejlesztők

Típus:	Villamos teljesítmény: kVA		Védettség:	Generátor ford. száma	Generátor feszültség szabályzása	NETTÓ ÁR: Forint
	3 fázis cos fi=0,8	1 fázis cos fi=0,8				
PTO 15 / 2CV4, 23	15	10	IP23	3000	Kompaund	427 000
PTO 19 / 2CV4, 23	19	13	IP23	3000	Kompaund	537 000
PTO 30 / 2CV4, 23	30	20	IP23	3000	Kompaund	644 000
PTO 40 / 2CV4, 23	40	26	IP23	3000	Kompaund	741 000
PTO 20 / 4CV4, 23	20	13	IP23	1500	Kompaund	619 000
PTO 30 / 4CV4, 23	30	20	IP23	1500	Kompaund	702 000
PTO 37 / 4CV4, 23	37	24	IP23	1500	Kompaund	798 000
PTO 20 / 4EV4, 23	20	13	IP23	1500	AVR	718 000
PTO 30 / 4EV4, 23	30	19	IP23	1500	AVR	798 000
PTO 42 / 4EV4, 21	42	28	IP21	1500	AVR	952 000
PTO 50 / 4EV4, 21	50	33	IP21	1500	AVR	1 064 000
PTO 63 / 4EV4, 21	63	40	IP21	1500	AVR	1 110 000
PTO 75 / 4EV4, 21	75	45	IP21	1500	AVR	1 214 000
PTO 85 / 4EV4, 21	85	45	IP21	1500	AVR	1 912 000
PTO 22 / 2CV4, 45	22	14	IP45	3000	Kompaund	739 000
PTO 29 / 2CV4, 45	29	19	IP45	3000	Kompaund	766 000
PTO 17 / 4CV4, 45	17	11	IP45	1500	Kompaund	734 000
PTO 24 / 4CV4, 45	24	16	IP45	1500	Kompaund	819 000
PTO 30 / 4CV4, 45	30	20	IP45	1500	Kompaund	911 000
PTO 17 / 4EV4, 45	17	11	IP45	1500	AVR	814 000
PTO 24 / 4EV4, 45	24	16	IP45	1500	AVR	893 000
PTO 34 / 4EV4, 45	34	23	IP45	1500	AVR	1 058 000
PTO 40 / 4EV4, 45	40	26	IP45	1500	AVR	1 141 000
PTO 50 / 4EV4, 45	50	33	IP45	1500	AVR	1 225 000
PTO 56 / 4EV4, 45	56	37	IP45	1500	AVR	1 325 000

A berendezés ára kardántengely nélkül értendő.

Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

FÉNYTORNYPYOK

Nettó fogyasztói ár:
Forint

PET-4ME		258 000
4 méter magasság	4 x 400 W halogén fényszóró	
3 kitámasztóláb		
PET-5ME		279 000
5,5 méter magasság	4 x 400 W halogén fényszóró	
3 kitámasztóláb		
PET-5M		328 000
5,5 méter magasság	4 x 400 W halogén fényszóró	
3 kitámasztóláb		
PET-5MK		384 000
5,5 méter magasság	4 x 400 W halogén fényszóró	
Kerékkel ellátott, áramfejlesztő befogadására alkalmas keretbe építve		
PET-7M		353 000
7 méter magasság	4 x 400 W halogén fényszóró	
3 kitámasztóláb		
4 x 1000 W-os fényforrás felára PET-5M és PET-7M tornyokhoz		26 000
PET-9M	powered by LOMBARDINI	3 110 000
9 méter magasság	4 x 1000 W halogén fényszóró	
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve		
LOMBARDINI dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
7 kVA / 5,6 kW egyfázisú villamos teljesítmény		
PET-9M / 20K	powered by KOHLER	3 750 000
9 méter magasság	6 x 1000 W halogén fényszóró	
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve		
KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
20 kVA / 16 kW háromfázisú villamos teljesítmény		
PET-9M / 27K	powered by KOHLER	3 960 000
9 méter magasság	6 x 1000 W halogén fényszóró	
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve		
KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
26 kVA / 20 kW háromfázisú villamos teljesítmény		
PET-9M / 20D	powered by DEUTZ	4 320 000
9 méter magasság	6 x 1000 W halogén fényszóró	
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve		
Deutz dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
20 kVA / 16 kW háromfázisú villamos teljesítmény		
STRONG TOWER		1 388 000
9 méter magasság	4 x 400 W metálhalogén fényszóró	
Kitámasztólábak nélkül		

A rendszámmal ellátott gépek árát 27.000,-Ft adó és illeték terheli.

NTC aljzatvágók, gyémántszemcsés vágótárcsák

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

NTC aljzatvágók Honda motorral

RZ-111	332 000	100 mm-es vágómélység, Honda GX-160 motor
RZ-121	438 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
RZ-171	475 000	170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-120	492 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
RZ-170	529 000	170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-200	565 000	200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-122	584 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
RZ-172	631 000	170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-202	635 000	200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor

NTC aljzatvágók Kohler motorral

RZ-111 K	299 000	100 mm-es vágómélység, Kohler CH-270 motor
RZ-121 K	363 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor
RZ-171 K	404 000	170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-120 K	417 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor
RZ-170 K	458 000	170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-200 K	493 000	200 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor

Gyémántszemcsés vágótárcsák

KGS ECO vágótárcsák:

Alkalmas beton és aszfalt vágására.

300 mm-es vágótárcsa	26 800
350 mm-es vágótárcsa	31 400
400 mm-es vágótárcsa	36 500
450 mm-es vágótárcsa	44 200
500 mm-es vágótárcsa	54 800

BOSCH BETON vágótárcsák

Ideális beton, vasalt beton, szegélykövek vágására. Alkalmas aszfalt és frissbeton vágására.

Best for Concrete

300 mm-es vágótárcsa	30 000	2 608 602 657
350 mm-es vágótárcsa	36 800	2 608 602 658
400 mm-es vágótárcsa	46 800	2 608 602 659
450 mm-es vágótárcsa	55 200	2 608 602 660
500 mm-es vágótárcsa	68 600	2 608 602 710

Expert for Concrete

300 mm-es vágótárcsa	24 800	2 608 602 560
350 mm-es vágótárcsa	29 400	2 608 602 561
400 mm-es vágótárcsa	41 800	2 608 602 562
450 mm-es vágótárcsa	53 600	2 608 602 563
500 mm-es vágótárcsa	61 800	2 608 602 711

BOSCH ASZFALT vágótárcsák

Ideális aszfalt és frissbeton vágására. Alkalmas beton feletti aszfalt vágására.

Best for Asphalt

300 mm-es vágótárcsa	32 800	2 608 603 639
350 mm-es vágótárcsa	35 200	2 608 603 641
400 mm-es vágótárcsa	43 500	2 608 603 642
450 mm-es vágótárcsa	54 700	2 608 603 643
500 mm-es vágótárcsa	65 800	2 608 603 644

Professional for Asphalt

300 mm-es vágótárcsa	23 600	2 608 602 624
350 mm-es vágótárcsa	27 800	2 608 602 625
400 mm-es vágótárcsa	36 900	2 608 602 626
450 mm-es vágótárcsa	43 500	2 608 602 627
500 mm-es vágótárcsa	55 400	2 608 602 628

Döngölők, lapvibrátorok, kőroppantók

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

ULBO döngölők:

UBZ 58 E	506 000	62 kg üzemi tömeg, Honda GXR-120 motor
UBZ 58	531 000	62 kg üzemi tömeg, Honda GXR-120 motor
UBZ 64	568 000	64 kg üzemi tömeg, Honda GXR-120 motor

NTC lapvibrátorok Honda motorral:

VD 12P	332 000	60 kg, 12 kN, 33 cm, GX160 motor
VD 15P	339 000	85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor
VD 18P	348 000	95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor
VD 20P	358 000	105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor
VD 24P	367 000	115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor
VD 15	348 000	85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor, vizező készlettel
VD 18	355 000	95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor, vizező készlettel
VD 20	367 000	105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel
VD 24	381 000	115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel
VD 350/16	416 000	105 kg, 16 kN, 35 cm, GX160 motor
VD 450/20	433 000	115 kg, 20 kN, 45 cm, GX160 motor
VD 450/22	452 000	140 kg, 22 kN, 45 cm, GX160 motor

NTC lapvibrátorok Kohler motorral:

VD 15P K	306 000	85 kg, 15 kN, 40 cm, Kohler CH270 motor
VD 18P K	315 000	95 kg, 18 kN, 45 cm, Kohler CH270 motor
VD 20P K	325 000	105 kg, 20 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor
VD 24P K	334 000	115 kg, 24 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor
VD 15 K	315 000	85 kg, 15 kN, 40 cm, CH270 motor, vizező készlettel
VD 18 K	322 000	95 kg, 18 kN, 45 cm, CH270 motor, vizező készlettel
VD 20 K	334 000	105 kg, 20 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel
VD 24 K	348 000	115 kg, 24 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel

Kerék NTC lapvibrátorhoz **28 000**

Vizező készlet NTC lv-hoz **25 000**

JEONIL lapvibrátorok

JPC-90 WT	273 000	76 kg, 14 kN, 40 cm, Honda GX-160
JPC-90 WTK	238 000	76 kg, 14 kN, 40 cm, Kohler SH-265
JPC-100	280 000	105 kg, 23 kN, 50 cm, Honda GX-160
JPC-100 K	247 000	105 kg, 23 kN, 50 cm, Kohler CH-270

Kerék **20 000**

Vizező rendszer **23 000**

ORIT kőroppantók:

3300 SS	89 000	12 cm vágási vastagság, 33 cm hossz
4300 MFK	107 000	11 cm vágási vastagság, 43 cm hossz
5300 MFK	121 000	11 cm vágási vastagság, 53 cm hossz

Gumilapok lapvibrátorhoz

Gumilap 300	25 000
Gumilap 350	28 000
Gumilap 400	29 500
Gumilap 450	30 500
Gumilap 500	33 500

NTC lapvibrátorok előre- és hátramenettel

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

	Forint	
VDR 22	792 000	120 kg, 22 kN, 40 cm, Honda GX-160
VDR 26	903 000	160 kg, 26 kN, 45 cm, Honda GX-200
VDR 26 H	1 305 000	170 kg, 26 kN, 45 cm, Hatz 1B20
VDR 32	946 000	210 kg, 32 kN, 50 cm, Honda GX-200
VDR 32 H	1 391 000	215 kg, 32 kN, 50 cm, Hatz 1B20
VDR 52	1 451 000	325 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270
VDR 52 E	1 575 000	330 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270 önindítós
VDR 52 H	1 921 000	330 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30
VDR 52 HE	2 084 000	340 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30 önindítós
VDR63	1 669 000	430 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390
VDR 63 E	1 810 000	440 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390 önindítós
VDR 63 H	2 152 000	440 kg, 63 kN, 75 cm, Hatz 1B50
VDR 63 HE	2 345 000	460 kg, 63 kN, 75 cm, Hatz 1B50 önindítós

NTC vibrohengerek

	Nettó fogyasztói ár:
	Forint
VVV 600/12	1 892 000
Honda benzinmotor 560 kg - 12 kN 600 mm dobszélesség	
VVV 600/12 HE	2 175 000
HATZ önindítós dízelmotor 580 kg - 12 kN 600 mm dobszélesség	
VVV 700/22	2 370 000
Honda benzinmotor 875 kg - 22 kN 700 mm dobszélesség	
VVV 700/22 HE	2 827 000
HATZ önindítós dízelmotor 900 kg - 22 kN 700 mm dobszélesség	
VT 090	5 828 000
Honda benzinmotor 1360 kg - 2x14 kN 900 mm dobszélesség	
VT 090H	6 290 000
Hatz dízelmotor 1390 kg - 2x14 kN 900 mm dobszélesség	
VT 100	6 095 000
Honda benzinmotor 1430 kg - 2x16 kN 1000 mm dobszélesség	
VT 100H	6 532 000
Hatz dízelmotor 1460 kg - 2x16 kN 1000 mm dobszélesség	

Rotoros betonsimítók

Nettó fogyasztói ár:

Forint

JEONIL betonsimítók

JMT-24	600 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor	409 000
JMT-24 K	600 mm átmérő, Kohler SH-265 benzinmotor	376 000
JMT-24 E	600 mm átmérő, egyfázisú elektromotor	415 000
Glettlapát: (készlet)		13 500
Simító tányér:		18 300
Glettlapát 750 mm: (készlet)		14 300
Simító tányér 750 mm:		24 400

JMT-36	900 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor	422 000
JMT-36 K	900 mm átmérő, Kohler CH-270 benzinmotor	385 000
JMT-36 E	900 mm átmérő, egy- v. háromfázisú elektromotor	408 000
Glettlapát: (készlet)		16 200
Kombinált lapát: (készlet)		19 000
Simító "papucs": (készlet)		20 800
Simítótányér:		27 500

JMT-46	1120 mm átmérő, Honda GX-270 benzinmotor	565 000
Glettlapát: (készlet)		25 000
Simítótányér:		39 000

A fenti gépeket 1 készlet simítólapáttal (4 darab) és 1 tányérral szállítjuk.

BTC duplarotoros betonsimítók

BTC 836/90 OL		2 188 000
Motor:	Honda GX-630	
Munkaszélesség:	1760 mm	
A két rotor lapátjai egymás forgássíkjába nyúlnak, ezért simítótányér nem használható		

BTC 836/90 PF		2 255 000
Motor:	Honda GX-690	
Munkaszélesség:	1940 mm	
A két rotor lapátjai nem nyúlnak egymás forgássíkjába, simítótányér használható		

A gépek ára csak glettlapát készletet tartalmaz, simítótányért nem.

Glettlapát: (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	16 200
Kombinált lapát: (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	19 000
Simító "papucs": (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	20 800
Simítótányér:	2 db kell 1 géphez	27 500

VIBROGERENDÁK

Nettó fogyasztói ár:
Forint

Technoflex Pentium gerendák:

PENTIUM vibrátoregység Honda GX-25 motorral: 312 000

Simítógerendák:

1,5 m 53 100

2 m 56 900

2,5 m 63 600

3 m 69 800

Tömörítő gerendák:

1,5 m 59 200

2 m 65 200

2,5 m 74 800

3 m 76 800

4 m 94 200

Technoflex iker lehúzógerendák:

Elektromos vibrátoregység az iker gerendákhoz: 222 400

HONDA motoros vibrátoregység az iker gerendákhoz: 296 500

3 m-es gerenda 139 000

3,5 m-es gerenda 152 300

4 m-es gerenda 155 600

4,5 m-es gerenda 174 600

5 m-es gerenda 206 200

5,5 m-es gerenda 228 000

6 m-es gerenda 241 000

Technoflex "úszó" vibrogerendák:

Vibrátoregység Honda GX-25 motorral: 189 000

Vibrátoregység 230 V-os elektromotorral: 153 000

2 m-es gerenda 53 800

2,5 m-es gerenda 62 000

3 m-es gerenda 69 900

2 méteres hosszabbító szár 12 800

Az árak NETTÓ árak.

Pneumatikus betonvibrátorok

Típus:	TS.28/P	TS.40/P	TS.50/P	TS.60/P	T.801/P
Fejátmérő: mm	28	40	50	60	80
Fejhossz: mm	190	230	250	290	330
Levegőigény: liter/perc	400	500	800	900	1300
Levegőnyomás: bar	5..7	5..7	5..7	5..7	5..7
Rezgésszám:	14000	13700	12200	11500	13100
Rázóerő: N	750	1450	4000	5000	10000
Tömeg: kg	2,5	4	5,8	7,6	14,2
Tömlőhossz: m	2	2	2	2	2
NETTÓ Forint ár:	124 000	114 000	124 000	135 000	163 000

Használat:

A vibrátort a műszaki adatokban megadott levegő-hálózatról üzemeltessük.

Ajánlott kondenzvízszűrőt beépíteni.

Indításkor a vibrátor bemenetébe öntsünk kb. 3 cl kenőolajat. Ez a mechanikus belső rész kenéséről gondoskodik. Folyamatos olajozást nem igényel.

Használat után nyitott szeleppel, a vibrátorfejjel felfelé függesztve tároljuk.

Ezáltal elősegítjük a kondenzvíz és egyéb szennyeződések eltávolítását.

A gép egyéb karbantartást nem igényel.

Az árak NETTÓ árak.

ZSALUVIBRÁTOROK

Típus:	Rázóerő: kN	Feszültség:	Tömeg: kg	Fordulat:	Teljesítmény:	Áram:	Nettó listaár: EURO
TFN.3001	0,77	3*400 V	5,3	3000	125 W	0,25 A	225
TFN.3003	1	3*400 V	5,6	3000	140 W	0,28 A	230
TFN.3005	1,44	3*400 V	7,1	3000	180 W	0,37 A	258
TFN.3007	2,1	3*400 V	7,5	3000	190 W	0,39 A	270
TFN.3009	2,81	3*400 V	12,5	3000	380 W	0,73 A	362
TFN.3011	4,2	3*400 V	13,1	3000	420 W	0,81 A	372
TRN.3000	0 - 0,65	3*400 V	4,55	3000	150 W	0,3 A	210
TRN.3002	0 - 1,22	3*400 V	4,75	3000	180 W	0,35 A	238
TRN.3004	0 - 1,83	3*400 V	5,1	3000	180 W	0,35 A	262
TRN.3006	0 - 3,1	3*400 V	8,5	3000	270 W	0,58 A	318
TRN.3008	0 - 6,6	3*400 V	21	3000	500 W	0,98 A	430
TRN.3010	0 - 8,4	3*400 V	32	3000	600 W	1,01 A	612
TRN.3012	0 - 10,3	3*400 V	34	3000	720 W	1,2 A	755
TRN.3014	0 - 15,8	3*400 V	45	3000	1500 W	2,4 A	1 030
TRN.3016	0 - 19,6	3*400 V	47	3000	2000 W	3,3 A	1 250
TRN.3000/N	0 - 0,65	230 V	4,55	3000	150 W	0,68 A	265
TRN.3002/N	0 - 1,22	230 V	4,75	3000	160 W	0,73 A	285
TRN.3004/N	0 - 1,83	230 V	5,1	3000	160 W	0,73 A	316
TRN.3006/N	0 - 3,1	230 V	8,5	3000	250 W	1,15 A	395
TRN.3008/N	0 - 6,5	230 V	21	3000	440 W	2,1 A	518

A TRN.3000/M, 3002/M, 3004/M típusokhoz 10 mikroF -os, a 3006/M és 3008/M típusokhoz 16 mikroF-os indítókondenzátor szükséges.

**Az árat az átadás napján érvényes MNB hivatalos Ft/€ árfolyamon számlázzuk.
Az árak NETTÓ árak.**

TALAJFÚRÓK

Nettó fogyasztói ár:
Forint

Függőleges talajfúrók

FTF-150	függőleges talajfúró	172 000
Honda GX-35 benzinmotor		
1 kW teljesítmény		
150 mm fúróátmérő		
Az ár 1 db 100 és 1 db 150 mm-es fúrószárral értendő		

FTF-350	függőleges talajfúró:	295 000
HONDA GX-160 motor		
3,6 kW teljesítmény		
350 mm fúróátmérő		

Vízszintes talajfúrók

ETF-250	vízszintes talajfúró elektromotorral:	418 000
Háromfázisú elektromotor		
2,2 kW teljesítmény		
250 mm fúróátmérő		

HTF-250	vízszintes talajfúró HONDA motorral:	466 000
HONDA GXV-160 motor		
3,6 kW teljesítmény		
250 mm fúróátmérő		

Kipufogócső / méter:		2 500
-----------------------------	--	--------------

Fúrócsigák:

110 mm / 1 m	csigatag	22 400
110 mm /0,1m	kezdőtag	18 800
110 mm / 1 m	kezdőtag	24 800
150 mm / 1 m	csigatag	24 800
150 mm /0,1m	kezdőtag	19 900
150 mm / 1 m	kezdőtag	27 200
200 mm / 1 m	csigatag	28 800
200 mm /0,1m	kezdőtag	24 800
200 mm / 1 m	kezdőtag	31 800
250 mm / 1 m	csigatag	29 600
250 mm / 1 m	kezdőtag	33 900
300 mm / 1 m	csigatag	45 800
300 mm / 1 m	kezdőtag	47 800
350 mm / 1 m	csigatag	59 200
350 mm / 1 m	kezdőtag	64 400

BETA köteles emelők

Nettó fogyasztói ár:

Forint

8040000015	SAM-200T MF	drótköteles emelő	196 000
8055000010	SUM-150V MF	drótköteles emelő	251 000
8050000060	SUM-210VL MF	drótköteles emelő	234 000
8063000000	TM-235MF	drótköteles emelő	282 000
8055000030	SUM-150V MF rádió kontrol	drótköteles emelő	399 000
8050000063	SUM-210VL MF rádió kontrol	drótköteles emelő	382 000
8062000020	TM-200 MF rádió kontrol	drótköteles emelő	484 000
8050000095	SUM-210VL MF 5 sebesség, 40 m	drótköteles emelő	455 000
8130000020	SPM-210MF TCE 12 V vezérlés, 80 m	drótköteles emelő	425 000
8140000080	SPM-300MF TCE 12 V vezérlés, 80 m	drótköteles emelő	458 000
8130000025	SPM-210MF VL 5 sebesség, 100 m	drótköteles emelő	837 000
8065000022	SAM-300MF	drótköteles emelő	305 000
8065000080	SAM-300MF TCE 12 V vezérlés	drótköteles emelő	360 000
8090000050	SAM-500MF	drótköteles emelő	420 000
8085000050	SAT-500TF	drótköteles emelő	387 000
8095000020	SAT-750TF	drótköteles emelő	427 000
8102000015	SAM-850 MF	drótköteles emelő	484 000
8105000050	SAT-950 TF	drótköteles emelő	468 000

TARTOZÉKOK

.0007300000	teleszkópos földemdar	124 000
5439243102	fék	29 000
9262800200	fék	35 000
9042505900	fék 300 kg	26 000
9042509100	fék 500/950 kg	27 000
5439243101	futómacska	36 000
9262800100	futómacska TM 200	75 000
9263500100	futómacska TM 235	38 000
9200810600	kétkapus portáldaru 300 kg	198 000
9200810600	kétkapus portáldaru 1000 kg	323 000
1616519800	35 cm tartó SAM	34 000
Z103800000	fali tartó	58 000
.0007400000	ablakdar	74 000
S103101720	csőbilincs TM 235	13 000
.0007200000	csőbilincs	8 000
S150-S4000	menetes feszítő	17 000
9223816600	alsó megtámasztó	34 500
9040600505	egyfázisú vezérlés SAM 300	98 000
9040614000	egyfázisú vezérlés SAM 500/850	107 000
9042606900	háromfázisú vezérlés SAT 500/950	107 000
8050600000	rádiós vezérlés SUM 150/210	162 000
8050607000	rádiós vezérlés TM 200	162 000
8050601705	egyfázisú vezérlés SUM 150/210	96 000
S145816000	egyfázisú vezérlés TM 235	87 000
8050601800	vezérlő kábel 25 m	26 000
.0003200000	200 l-es konténer	130 000
.0002800000	80 l-es konténer	40 000
.0002150000	150 l-es konténer	55 000
9200826000	ballaszttartály HE-300/500	194 000
9200827000	ballaszttartály HE-800	260 000
9295814000	tartó csigával SPM	71 000

Az árak nettó árak.

omaer betonkeverőkNettó fogyasztói ár:
Forint**"SILENT" hajtóműves gépek**

C190 SR	1 fázis, 230 V	0,5 kW	259 000
C250 SR	1 fázis, 230 V	0,75 kW	292 000
C300 SR	1 fázis, 230 V	1,1 kW	330 000
C360 SR	1 fázis, 230 V	1,5 kW	353 000
C360 SRT	3 fázis, 400 V	1,5 kW	357 000

Hagyományos meghajtású gépek

C190	1 fázis, 230 V	0,5 kW	240 000
C250	1 fázis, 230 V	0,75 kW	280 000
C320	1 fázis, 230 V	1,1 kW	320 000
C360	1 fázis, 230 V	1,5 kW	328 000
C360 T	3 fázis, 400 V	1,5 kW	334 000
C360 4RP	4 kerékkel 1 fázis, 230 V	1,5 kW	445 000

Traktor-meghajtású gépek

Meghajtása traktorral történik kardántengelyen keresztül.

C320 TR			340 000
----------------	--	--	----------------

Habarcskeverő

Elsősorban előkevert vakolóanyagok keverésére alkalmas kényszerkeverésű gép.

C120	1 fázis, 230 V	0,75 kW	365 000
-------------	----------------	---------	----------------

Altrad betonkeverő 190 liter / 140 liter hasznos térfogat

190LSA	1 fázis, 230 V	1 kW	89 000
---------------	----------------	------	---------------


Az árak nettó fogyasztói árak Ft-ban

Áramfejlesztők		
EC 2200	pbH	143 700
HT 3000	pbH	156 200
EC 3600		279 400
EC 5000		349 200
ECT 7000		381 000
EU 10i		273 000
EU 20i		381 000
EU 30is	önindítós	571 500
EU 30i handy		609 600
EU 70is		1 073 100
EM 30i		355 600
EM 4500 S	önindítós	603 200
EM 5500 S	önindítós	622 300
EG 3600		387 300
EG 4500		425 400
EG 5500		469 900

Víz- és zagyszivattyúk		
WX 10		107 900
WB 20		127 000
WB 30		139 700
WH 20		158 700
WT 20		279 400
WT 30		381 000
WT 40		571 500
WMP 20	vegyszerre	206 200

Fűnyírók		
HRG 416 PKE		127 000
HRG 466 SKE		146 000
HRG 536 VKE		196 800
HRG 536 VL		222 200
HRX 476 VKE		234 900
HRX 537 VKE		241 300
HRX 537 VY		266 700
HRH 536 H		457 200
HRS 536 S		177 800

Robot fűnyírók		
HRM 300		402 000
HRM 310		564 000
HRM 500		438 000
HRM 520		684 000

Fűkaszák		
UMK 425 U		114 300
UMK 435 U		127 000
UMR 435 L		146 000
UMC 435	alapgép	109 200
SSBC	damilfej	31 200
SSHH	sövényvágó	71 200
SSPP	láncfűrész	50 000
SSET	szegélyvágó	28 700
SSBL	lombfűvő	20 000
SSCL	kapáló	56 200
SSEE	hosszabbító	20 000

Hómarók		
HS 550		168 000
HS 650 / HS 621		300 000
HSS 655 ETS / HTS		648 000

Kapálógépek		
FG 201		150 000
FG 205		174 000
FG 320 R	pbH	162 000
FJ 500		282 000
F 560	kerékkel	432 000
F 720	kerékkel	672 000

Lombfűvő, sövényvágó		
HHB 25		115 200
HHH 25 D 75		174 000

Fűnyíró traktorok		
HF 1211 H		805 200
HF 2315 H		1 061 400
HF 2417 H		1 116 300
HF 2622 H		1 342 000

Gyepszellőztető		
Cesar40H	pbH	204 000

Önjáró fűkasza		
Lucina	pbH	348 000

pbH: powered by HONDA. Honda motoros, de nem a Honda által gyártott

Szivattyúk Honda és Kohler benzinmotorral

Nettó fogyasztói ár:

Forint

Vízszivattyúk

ESZ-20 W A	Honda GC-160 motor	570 liter/perc	122 000
ESZ-20 W	Honda GX-160 motor	570 liter/perc	127 000
ESZ-30 W A	Honda GP-160 motor	1000 liter/perc	128 000
ESZ-30 W	Honda GX-160 motor	1000 liter/perc	138 000
ESZ-40 W	Honda GX-270 motor	1350 liter/perc	265 000
ESZ-60 W	Honda GX-390 motor	2600 liter/perc	645 000
ESZ-20 W K	Kohler SH-265 motor	570 liter/perc	115 000
ESZ-30 W K	Kohler CH-270 motor	1000 liter/perc	125 000
ESZ-40 W K	Kohler CH-395 motor	1350 liter/perc	215 000
ESZ-60 W K	Kohler CH-440 motor	2600 liter/perc	595 000

Szennyvízszivattyúk

ESZ-30 T	Honda GX-270 motor	1300 liter/perc	335 000
ESZ-40 T	Honda GX-390 motor	1700 liter/perc	549 000
ESZ-30 T K	Kohler CH-395 motor	1300 liter/perc	295 000
ESZ-40 T K	Kohler CH-440 motor	1700 liter/perc	485 000

Kémiai szivattyúk

ESZ-20 CH	Honda GX-160 motor	550 liter/perc	165 000
ESZ-30 CH	Honda GX-200 motor	1000 liter/perc	185 000
ESZ-20 CH K	Kohler SH-265 motor	550 liter/perc	138 000
ESZ-30 CH K	Kohler CH-270 motor	1000 liter/perc	165 000

Öntöző szivattyúk

ESZ-15 H	Honda GX-160 motor	500 l/p, max. 55 méter	182 000
ESZ-15 HD	Honda GX-200 motor	300 l/p, max. 80 méter	192 000
ESZ-20 H	Honda GX-200 motor	600 l/p, max. 50 méter	185 000
ESZ-20 HD	Honda GX-200 motor	350 l/p, max. 80 méter	198 000
ESZ-15 H K	Kohler CH-270 motor	500 l/p, max. 55 méter	155 000
ESZ-15 HD K	Kohler CH-270 motor	300 l/p, max. 80 méter	158 000
ESZ-20 H K	Kohler CH-270 motor	600 l/p, max. 50 méter	158 000
ESZ-20 HD K	Kohler CH-270 motor	350 l/p, max. 80 méter	162 000
ESZ-30 HC	Honda GX-340 motor	600 l/p, max. 80 méter	328 000
ESZ-30 HC K	Kohler CH-440 motor	600 l/p, max. 80 méter	280 000
ESZ-30 HC L	Lombardini dízelmotor	600 l/p, max. 80 méter	725 000

Feltöltőpumpa készlet ESZ30 HC-hez

52 000

Spirális meghajtású zagyszivattyú

JIP-3M / 5,5	Honda GX-160 motor	318 000
JIP-3M / 6,5	Honda GX-200 motor	328 000
JIP-3M / 6,5 K	Kohler SH-265 motor	288 000

Nyomáspróba- és permetező szivattyú

KIS-35	Honda GX-200 motor	282 000
KIS-35 K	Kohler SH-265 motor	261 000

Tartozékok

Nettó ár:

Nettó ár:

1"	szívótömlő / méter	820	Gyorscsatlakozó csomkapocs 2"	2 100
2"	szívótömlő / méter	1 600	Gyorscsatlakozó tömlőkapocs 2"	2 100
3"	szívótömlő / méter	2 800	BAUER gyorscsatlakozó csomkapocs 3"	4 200
4"	szívótömlő / méter	3 400	BAUER gyorscsatlakozó tömlővéges 3"	4 900
6"	szívótömlő / méter	10 600	Gyorscsatlakozó csomkapocs 3"	3 200
2" / 20 méter	szerezelt nyomótömlő	18 500	Gyorscsatlakozó tömlőkapocs 3"	3 200
3" / 20 méter	szerezelt nyomótömlő	26 800	Gyorscsatlakozó csomkapocs 4"	6 200
4" / 20 méter	szerezelt nyomótömlő	45 500	Gyorscsatlakozó tömlőkapocs 4"	6 200
6"	nyomótömlő / méter	6 200	Áttétkapocs 3"-ról 2"-ra	4 400
2"-os szűrőkosár fém		3 900	Áttétkapocs 4"-ról 3"-ra	7 800
3"-os szűrőkosár fém		6 900		
4"-os szűrőkosár fém		8 800		
Kapocskulcs		2 500		

22.

SAN szennyvízszivattyúk, átemelőszivattyúk

Szennyvízszivattyúk

A SAN szennyvízszivattyúk önfelszívó szivattyúk.

Nettó fogyasztói ár:

Jól ellenáll a homok és a zagy koptató hatásának, ezért építőipari

EURO

és mezőgazdasági használatra egyaránt alkalmasak.

	Motor:	Szállítás / emelés:	Csatlakozás:	
SAN-650	Honda GX-160	650 liter/perc - 20 méter	2"	930
SAN-1000	Honda GX-200	1000 liter/perc - 18 méter	3"	1 160
SAN-1450	Honda GX-270	1450 liter/perc - 18 méter	3"	1 350
SAN-1450 L	Lombardini 15LD440	1450 liter/perc - 18 méter	3"	2 580
SAN-1850	Honda GX-390	1850 liter/perc - 17 méter	4"	2 100
SAN-1850 L	Lombardini 15LD500	1850 liter/perc - 17 méter	4"	3 080
SAN-2600	Honda GX-630	2600 liter/perc - 15 méter	4"	4 680
SAN-2600 L	Lombardini 12LD477-2	2600 liter/perc - 15 méter	4"	7 250
SAN-3300 L	Lombardini 9LD625-2	3300 liter/perc - 15 méter	5"	8 450
SAN-5600 K	Kohler KDI 2504 M	5600 liter/perc - 25 méter	6"	10 800
SAN-5600 D	Deutz F3M2011 / F3L914	5600 liter/perc - 25 méter	6"	11 900
SAN-8600 K	Kohler KDI 2504 TM	8600 liter/perc - 28 méter	8"	14 100
SAN-8600 D	Deutz BF4M2011 / F4L914	8600 liter/perc - 28 méter	8"	15 800
SAN-10000 K	Kohler KDI 2504 TM	10000 liter/perc - 18 méter	10"	22 500
SAN-10000 D	Deutz BF4M2011 / F4L914	10000 liter/perc - 18 méter	10"	24 400

Átemelőszivattyúk tiszta vízhez

Tiszta víz szívására alkalmasak. Nem önfelszívóak, a munka kezdetén a szívórendszert vízzel fel kell tölteni.

SAN-1600	Honda GX-270 benzinmotor	1600 liter/perc - 11 méter	80/65 mm	1 520
SAN-1800	Honda GX-390 benzinmotor	1800 liter/perc - 15 méter	80/65 mm	1 630
SAN-2400	Honda GX-390 benzinmotor	2400 liter/perc - 10 méter	100/80 mm	1 740
SAN-2400 L	Lombardini 15LD500 dízelmotor	2400 liter/perc - 10 méter	100/80 mm	2 720
SAN-5500 K	Kohler KDI 1903M dízelmotor	5500 liter/perc - 17 méter	150 mm	8 860
SAN-6000 K	Kohler KDI 2504M dízelmotor	6000 liter/perc - 25 méter	150 mm	9 250
SAN-10000 L	Lombardini 9LD625-2 dízelmotor	10000 liter/perc - 10 méter	200 mm	9 200
SAN-14000 K	Kohler KDI 1903M dízelmotor	14000 liter/perc - 13 méter	200 mm	10 650
SAN-17000 D	Deutz F5L 914 dízelmotor	17000 liter/perc - 12 méter	250 mm	15 600

Mindegyik szivattyút tömlő nélkül, de a szükséges szerelvényekkel szállítjuk.

Az árak a kivitel függvényében eltérhetnek. Kérje ajánlatunkat a szükséges műszaki kivitel ismeretében.

A szivattyúk alapkeretre épített kivitelűek.

Utánfutós vagy burkolt kivitel esetén kérje egyedi ajánlatunkat.

SAN öntözőszivattyúk

Nettó fogyasztói ár:

EURO

Az öntözőszivattyúk nagyobb nyomás előállítására alkalmasak.

Csak tiszta víz szivásához alkalmasak.

A szivattyúk a SAN-47 és SAN-47 L kivételével nem önfelszívók, ezért a munka kezdetén a szivattyúházat és a szivórendszert vízzel fel kell tölteni.

Ehhez kézipumpát és lábszelepet biztosítunk.

	Motor:	Emelőmagasság:	Szállítás:	
SAN-47	Honda GX-390	47 méter	100 liter/perc	2 080
SAN-47 L	Lombardini 15LD440	47 méter	100 liter/perc	3 055
SAN-48/400	Honda GX-390	48 méter	400 liter/perc	1 614
SAN-52/250	Honda GX-270	52 méter	250 liter/perc	1 495
SAN-60	Honda GX-270	60 méter	160 liter/perc	1 670
SAN-60 L	Lombardini 15LD400	60 méter	160 liter/perc	2 770
SAN-80/600	Lombardini 9LD625-2	80 méter	600 liter/perc	5 520
SAN-96/700	Lombardini 11LD626-3	96 méter	700 liter/perc	6 760
SAN-68/1200	Deutz F4L914	68 méter	1200 liter/perc	11 400
SAN-120/1800	Deutz F5L914	120 méter	1800 liter/perc	13 900
SAN-160/1500	Deutz F6L914	160 méter	1500 liter/perc	14 900
SAN-130/3000	Deutz BF6L914 C	130 méter	3000 liter/perc	17 800

Az árak tájékoztató árak, a kivétel függvényében jelentős eltérések lehetnek.

Nagyobb vagy eltérő teljesítmény-igény esetén kérje ajánlatunkat.

Mindegyik szivattyút tömlő nélkül, de a szükséges szerelvényekkel szállítjuk.

HONDA beépíthető benzinmotorok

GCV 160	Kapálógép motor	N2 EE	58 800
GCV 190	Kapálógép motor	N2 G7	69 500
GCV 160 A0	Fűnyíró motor	A3 HV	69 500
GCV 190 A	Fűnyíró motor	A1 G7	82 600
GCV 190 A	HRX537V cseremotor	MU 5	138 500
GC 160	Q típus		65 000
GP 160	V, Q típus		80 000
GP 200	V, Q típus		92 000
GX 25	S3,ST3		66 500
GX 35	S3 ST, SC		71 400
GXV 160	függőleges tengelyű		93 600
GX 100	SE		116 000
GX 120	4 LE - berántós		94 500
GX 160	5,5 LE - berántós		94 800
GX 200	6,5 LE - berántós		101 200
GX 270	9 LE - berántós		166 900
GX 390	13 LE - berántós		202 400
GX 630	25 LE - önindítós, kipufogó nélkül		414 900
Kipufogó GX 630-hoz			37 900
GX 100 KRE4	döngölő motor		126 500
GX 100 KRAM	döngölő motor	vagy KRAA	132 600
GX 120 DKR	döngölő motor		164 400
GXR 120	döngölő motor		145 400

Speciális kivitelű motorokra kérje egyedi ajánlatunkat.

KOHLER beépíthető benzinmotorok

SH265	6,5 LE	V, Q típus	66 800
CH270	7 LE	V, S, Q típus	79 800
CH395	9,5 LE	V, S, Q típus	138 600
CH440	14 LE	V, S, Q típus	176 000

ARVEN elektromos búvárszivattyúk

MIZAR / REGAL elektromos búvárszivattyúk

Ezen szivattyúk házkörüli tisztavíz szivattyúzásra alkalmasak. Medencékből történő leürítés, pincékbe befolyt víz kiszivattyúzása, stb. Úszó szintkapcsolóval rendelkeznek.

A MIZAR 60 VOX típus 20 mm, REGAL VOX típusok 30 mm átmérőjű szilárd szennyeződésekkel képesek felszívni.

		Teljesítmény:	Szállítás:	Csatlakozás:	Nettó fogyasztói ár: Forint
MIZAR 30 aut.	1 fázis	0,5 kW	150 l/p	1"1/4	51 000
MIZAR 60 aut.	1 fázis	0,7 kW	175 l/p	1"1/4	59 000
MIZAR 60 VOX aut.	1 fázis	0,7 kW	175 l/p	1"1/4	65 000
REGAL 80 aut.	1 fázis	1,1 kW	250 l/p	1"1/2	94 000
REGAL 100 aut.	1 fázis	1,5 kW	300 l/p	1"1/2	122 000
REGAL 100 VOX aut.	1 fázis	1,5 kW	300 l/p	1"1/2	132 000
REGAL 150 aut.	1 fázis	2,2 kW	400 l/p	2"	132 000
REGAL 150 VOX aut.	1 fázis	2,2 kW	400 l/p	2"	142 000
REGAL 200 VOX aut.	1 fázis	2,4 kW	400 l/p	2"	151 000

KONTRACT elektromos búvárszivattyúk

A KONTRACT szivattyúkat kifejezetten építőipari alkalmazásokra fejlesztették ki, jól bírja a munkagödörből történő szennyezett víz szivattyúzását.

A KTC 180 aut. és a KTC 250 aut. típus úszó szintkapcsolóval szerelt.

		Teljesítmény:	Szállítás:	Csatlakozás:	Nettó fogyasztói ár: Forint
KTC 180 M aut.	1 fázis	2,2 kW	500 l/p	2"	214 000
KTC 180 T	3 fázis	2 kW	500 l/p	2"	214 000
KTC 250 M	1 fázis	2,9 kW	700 l/p	2"	230 000
KTC 250 M aut.	1 fázis	2,9 kW	700 l/p	2"	235 000
KTC 250 T	3 fázis	2,7 kW	700 l/p	2"	233 000
KTC 300 M	1 fázis	4 kW	900 l/p	3"	375 000
KTC 300 T	3 fázis	3,7 kW	900 l/p	3"	375 000
KTC 400 T	3 fázis	5 kW	1200 l/p	3"	390 000
KTC 600 T	3 fázis	7 kW	1500 l/p	3"	422 000

ZIV tárcsás darabológépek

			Nettó fogyasztói ár: Forint
ZIV 400	téglavágó	max. 400 mm vágótárcsa 130 mm vágási mélység	218 000
ZIV 650	téglavágó	max. 650 mm vágótárcsa 280 mm vágási mélység	418 000
ZIV 400 FE	fémдарabológép	max. 400 mm tárcsaátmérő	235 000

A gépek ára vágótárcsák nélkül értendő.

Gyémánttárcsák téglavágáshoz:

400 mm / 25.4 furattal:	33 600
650 mm / 25,4 furattal:	72 400

Az árak nettó fogyasztói árak.