



**HONDA**



**omaer**<sup>®</sup>



# ÉPÍTŐIPARI GÉPEK, ÁRAMFEJLESZTŐK ÉS KERTI GÉPEK ÁRLISTÁJA



## HONDA benzinmotoros áramfejlesztők

Típus	Nettó fogyasztói ár: (Ft)	Főbb műszaki adatok:
<b>Áramfejlesztők HONDA benzinmotorral</b>		
<i>egyfázisú:</i>		
TR-2,2 C	<b>Nem rendelhető</b>	1Fázis 2,2 kVA, Honda GP-160,
TR-2,5 C	<b>Nem rendelhető</b>	1Fázis 2,5 kVA, Honda GP-160,
TR-2,8 C	<b>228 000</b>	<b>1Fázis 2,8 kVA, Honda GP-200, Új</b>
TR-3,3 C	<b>238 000</b>	1Fázis 3,3 kVA, Honda GP-200,
TR-2,2	<b>214 000</b>	1Fázis 2,2 kVA, Honda GX-160
TR-2,5	<b>228 000</b>	1Fázis 2,5 kVA, Honda GX-160
TR-3,3	<b>255 000</b>	1Fázis 3,3 kVA, Honda GX-200
TR-5E	<b>352 000</b>	1Fázis 5 kVA, Honda GX-270
TR-6E	<b>416 000</b>	1Fázis 6 kVA, Honda GX-390
TR-7E	<b>435 000</b>	1Fázis 7 kVA, Honda GX-390
TR-13E	<b>Nem rendelhető</b>	1Fázis 13 kVA , Honda GX-630
<i>háromfázisú:</i>		
TR-5,5	<b>462 000</b>	3F: 5 kVA, 1F:4 kVA, Honda GX-270
TR-6,5	<b>492 000</b>	3F: 7 kVA, 1F:4 kVA, Honda GX-390
TR-14	<b>Nem rendelhető</b>	3F:14 kVA, 1F: 3x4,5 kVA, Honda GX-630
TR-15	<b>Nem rendelhető</b>	3F:15 kVA, 1F: 3x5 kVA, Honda GX-690
<b>Áramfejlesztők elektronikus feszültség-szabályzással</b>		
<i>egyfázisú:</i>		
TR-2,5 avr	<b>288 000</b>	1Fázis 2,5 kVA, Honda GX-160,
TR-3E avr	<b>316 000</b>	1Fázis 3 kVA, Honda GX-200,
TR-5E avr	<b>412 000</b>	1Fázis 4,8 kVA, Honda GX-270,
TR-7E avr	<b>498 000</b>	1Fázis 7 kVA, Honda GX-390,
TR-13E avr	<b>Nem rendelhető</b>	1Fázis 13 kVA , Honda GX-630
<i>háromfázisú:</i>		
TR-6,5 avr	<b>518 000</b>	3F: 7 kVA, 1F: 2x3 kVA, Honda GX-390
TR-14 avr	<b>Nem rendelhető</b>	3F:14 kVA, 1F: 3x4,5 kVA, Honda GX-630,
TR-15 avr	<b>Nem rendelhető</b>	3F:15 kVA, 1F: 3x5 kVA, Honda GX-690,
TR-16 avr	<b>1 496 000</b>	<b>3F:16 kVA, 1F: 3x5 kVA, Honda iGX-800, ÚJ</b>
<b>Hegesztő-áramfejlesztők HONDA benzinmotorral</b>		
TRH-170	<b>529 000</b>	170 A heg. AC, <b>1F:5 kVA,</b>
TRH-200	<b>592 000</b>	200 A heg. AC, <b>1F:7 kVA,</b>
TRH-171	<b>634 000</b>	170 A heg. DC, <b>3F:5,5 kVA, 1F:3,5 kVA,</b>
TRH-221	<b>663 000</b>	200 A heg. DC, <b>3F:6,5 kVA, 1F:3,5 kVA,</b>
TRH-300	<b>Nem rendelhető</b>	300 A heg. DC, <b>3F:8 kVA, 1F: 3 kVA,</b>
<b>OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK</b>		
Az áramfejlesztők automatikus indításához és fogyasztóra kapcsolásához az 1.- 4. tételre van szükség.		
TR-13E és TR-14 és TR-15 gépeknél csak a 2. és a 4. tétel szükséges. TR-16-nál csak a 4. tétel szükséges.		
Önindító kivitel felára	<b>165 000</b>	GX-160, 270, 390 motorral szerelt gépekhez felár
Automata szivató	<b>52 000</b>	Honda benzinmotorokhoz
Elektromos benzincsap	<b>42 000</b>	Honda benzinmotorokhoz
AT3809 indítóautomatika	<b>224 000</b>	Indító-átkapcsolóautomatika 16 kVA-ig
Kipufogócső	<b>4 300 / méter</b>	Gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé 1 és 3 fázis	<b>28 600</b>	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	<b>12 800</b>	Led kijelzős, digitális
Üzemóramérő	<b>12 800</b>	
Hegesztőkábel	<b>29 600</b>	Szerelt hegesztőkábel 2x5 méter, 25 nmm
Hordkerék	<b>32 200</b>	
Földelőszonda	<b>4 600</b>	

**KOHLER benzinmotoros áramfejlesztők**

Nettó fogyasztói ár:  
**FORINT**

**Áramfejlesztők**

<b>TR-2,8 K</b>	Egyfázis: 2,8 kVA	KOHLER SH265 benzinmotor	<b>178 000</b>
<b>TR-3,3 K</b>	Egyfázis: 3,3 kVA	KOHLER CH270 benzinmotor	<b>215 000</b>
<b>TR-5E K</b>	Egyfázis: 5 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	<b>279 000</b>
<b>TR-6E K</b>	Egyfázis: 6 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	<b>375 000</b>
<b>TR-7E K</b>	Egyfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	<b>394 000</b>
<b>TR-5,5 K</b>	Háromfázis: 5,5 kVA Egyfázis: 4 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	<b>397 000</b>
<b>TR-6,5 K</b>	Háromfázis: 7 kVA Egyfázis: 4 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	<b>461 000</b>

**Áramfejlesztők elektronikus feszültség-szabályzással**

<b>TR-3E K avr</b>	Egyfázis: 3 kVA	KOHLER CH270 benzinmotor	<b>296 000</b>
<b>TR-5E K avr</b>	Egyfázis: 4,8 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	<b>358 000</b>
<b>TR-7E K avr</b>	Egyfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	<b>482 000</b>
<b>TR-6,5 K avr</b>	Háromfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	<b>467 000</b>

**Hegesztő-áramfejlesztők**

<b>TRH-170 K</b>	Egyfázis: 5 kVA <b>170 amper AC</b> hegesztőáram, CH395 benzinmotor		<b>453 000</b>
<b>TRH-200 K</b>	Egyfázis: 7 kVA <b>200 amper AC</b> hegesztőáram, CH440 benzinmotor		<b>552 000</b>
<b>TRH-171 K</b>	Egyfázis: 3,5 kVA, Háromfázis: 5,5 kVA <b>170 amper DC</b> hegesztőáram, CH395 benzinmotor		<b>568 000</b>
<b>TRH-221 K</b>	Egyfázis: 3,5 kVA, Háromfázis: 6,5 kVA <b>200 amper DC</b> hegesztőáram, CH440 benzinmotor		<b>632 000</b>

**Opciók kiegészítők**

<b>Heg.kábel</b>	Szerelt hegesztőkábel 2x5 méter, 25 nmm	<b>29 600</b>
<b>Hordkerék</b>		<b>32 200</b>
<b>FI relé</b>	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez	<b>28 600</b>
<b>Voltmérő</b>	Ledes digitális	<b>12 800</b>
<b>Üzemóramérő</b>		<b>12 800</b>
<b>Földelőszonda</b>		<b>4 600</b>

## LOMBARDINI dízelmotoros áramfejlesztők

Típus Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

FORINT

### Áramfejlesztők dízelmotorral

TR-6E L	910 000	1 fázis, 6 kVA
TR-8E L	1 045 000	1 fázis, 8 kVA
TR-8E L avr	1 095 000	1 fázis, 8 kVA, <b>AVR</b>
TR-6,5 L	945 000	3 fázis, 6,5 kVA
TR-6,5 L avr	986 000	3 fázis, 6,5 kVA, <b>AVR</b>
TR-8.0 L	1 096 000	3 fázis, 8 kVA
TR-8.0 L avr	1 136 000	3 fázis, 8 kVA, <b>AVR</b>
TR-12 L	2 060 000	3 fázis, 12 kVA, <b>1500/perc</b>
TR-12 L avr	2 120 000	3 fázis, 12 kVA, <b>AVR, 1500/perc</b>
TR-20 L	2 090 000	3 fázis, 20 kVA, <b>AVR</b>

### Hegesztő-áramfejlesztők

TRH-221 L	1 152 000	3 fázis, 6,5 kVA, 200 A DC hegesztőáram
TRH-200 L	1 095 000	1 fázis, 6,5 kVA, 200 A AC hegesztőáram
TRH-170 L	996 000	1 fázis, 5 kVA, 170 A AC hegesztőáram

### OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

Heg.kábel	29 600	Szerelt hegesztőkábel hegesztő-áf-höz 2x5 m, 25 nmm
Hordkerék	32 200	TR-8-ig
Hordkerék II.	78 000	TR-12 L, TR-20 L típushoz
AT207 automatika	245 000	Indító-átkapcsoló automatika, elektromos leállítóval
Kipufogócső	4 300 / méter	Speciális gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé	28 600	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	12 800	ledes kijelzésű
Üzemóramérő	12 800	
Földelőszonda	4 600	

Minden áramfejlesztő alapkeretre épített, burkolatlan kivitelű.

Az összes motor önindítós kivitelű.

Az árak NETTÓ árak.

**KOHLER - LOMBARDINI** dízelmotoros áramfejlesztők

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:	Megjegyzés:
TR-20 KV kereten	2 580 000,-Ft				
TR-20 KV	9 190	10 640	470	980	
TR-27 KV	9 800	11 250	610	980	
TR-40 KV	11 130	12 400	750	980	
TR-60 KV	13 240	14 900	750	1 210	
TR-8 LV	5 850	6 900	320	980	
TR-20 KV	9 780	11 260	470	980	EU STAGE V
TR-35 KV	14 510	16 100	610	1 210	EU STAGE V
TR-45 KV	15 140	16 740	750	1 210	EU STAGE V

**DEUTZ** dízelmotoros áramfejlesztők 500 kVA-ig

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:	
TR-30 D	13 590	15 180	610	980	
TR-40 D	15 180	16 760	750	980	
TR-60 D	16 950	18 900	750	1 210	
TR-75 D	19 300	23 700	1 080	1 950	
TR-108 D	20 200	24 700	1 600	2 100	
TR-135 D	23 700	28 100	1 600	2 100	
TR-165 D	26 100	31 100	1 600	2 860	
TR-200 D	28 800	34 200	1 950	2 860	
TR-250 D	A listában nem szereplő árakra kérje egyedi ajánlatunkat.				
TR-325 D					
TR-350 D					
TR-438 D					
TR-515 D					

**DOOSAN** dízelmotoros áramfejlesztők 900 kVA-ig

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:	
TR-120 Doosan	A listában nem szereplő árakra kérje egyedi ajánlatunkat.				
TR-150 Doosan					
TR-225 Doosan					
TR-275 Doosan					
TR-300 Doosan					
TR-320 Doosan					
TR-350 Doosan					
TR-400 Doosan					
TR-450 Doosan					
TR-530 Doosan					
TR-570 Doosan					
TR-640 Doosan					
TR-680 Doosan					
TR-750 Doosan					
TR-800 Doosan					
TR-900 Doosan					

**Az indító-átkapcsoló automatika AT809 HDK.****A megadott automatika árak felárak, ebben az esetben a gépek kézi panelt nem tartalmaznak.**

RCD védelem (Hibaáram védelmi kapcsoló, Fi relé): 60 kVA-ig tartalmazza az ár.

**Kérje ajánlatunkat.**

Motor előfűtés automatikus indításhoz:

**380,-€**

GSM modem indító-átkapcsoló automatikához:

**395,-€**

Az utánfutó alapkivitelben 450 mm kapcsolású magasságú, gömbfejes csatlakozású.

A TR-165 D - TR-250 D és TR150 Doosan -TR-225 Doosan típusoknál állítható kapcsolási magasságú, gömbfejjel és vonószemmel is ellátott kivitelűek.

Állítható kapcsolási magasságú vonórúd felára TR-135 D típusig:

**1 150,-€**Az árak **EURO**-ban értendő nettó árak, kivéve a TR-20 KV keretre épített kivitel.

## PTO traktormeghajtású áramfejlesztők

Típus:	Villamos teljesítmény: kVA		Védettség:	Generátor ford. száma	Generátor feszültség szabályzása	NETTÓ ÁR: Forint
	3 fázis cos fi=0,8	1 fázis cos fi=0,8				
<b>PTO 15 / 2CV4, 23</b>	15	10	IP23	3000	Kompaund	<b>533 000</b>
<b>PTO 19 / 2CV4, 23</b>	19	13	IP23	3000	Kompaund	<b>673 000</b>
<b>PTO 30 / 2CV4, 23</b>	30	20	IP23	3000	Kompaund	<b>808 000</b>
<b>PTO 40 / 2CV4, 23</b>	40	26	IP23	3000	Kompaund	<b>928 000</b>
<b>PTO 20 / 4CV4, 23</b>	20	13	IP23	1500	Kompaund	<b>785 000</b>
<b>PTO 30 / 4CV4, 23</b>	30	20	IP23	1500	Kompaund	<b>875 000</b>
<b>PTO 37 / 4CV4, 23</b>	37	24	IP23	1500	Kompaund	<b>999 000</b>
<b>PTO 20 / 4EV4, 23</b>	20	13	IP23	1500	AVR	<b>905 000</b>
<b>PTO 30 / 4EV4, 23</b>	30	19	IP23	1500	AVR	<b>998 000</b>
<b>PTO 42 / 4EV4, 21</b>	42	28	IP21	1500	AVR	<b>1 170 000</b>
<b>PTO 50 / 4EV4, 21</b>	50	33	IP21	1500	AVR	<b>1 330 000</b>
<b>PTO 63 / 4EV4, 21</b>	63	40	IP21	1500	AVR	<b>1 415 000</b>
<b>PTO 75 / 4EV4, 21</b>	75	45	IP21	1500	AVR	<b>1 535 000</b>
<b>PTO 85 / 4EV4, 21</b>	85	45	IP21	1500	AVR	<b>2 407 000</b>
<b>PTO 22 / 2CV4, 45</b>	22	14	IP45	3000	Kompaund	<b>918 000</b>
<b>PTO 29 / 2CV4, 45</b>	29	19	IP45	3000	Kompaund	<b>980 000</b>
<b>PTO 17 / 4CV4, 45</b>	17	11	IP45	1500	Kompaund	<b>918 000</b>
<b>PTO 24 / 4CV4, 45</b>	24	16	IP45	1500	Kompaund	<b>1 036 000</b>
<b>PTO 30 / 4CV4, 45</b>	30	20	IP45	1500	Kompaund	<b>1 150 000</b>
<b>PTO 17 / 4EV4, 45</b>	17	11	IP45	1500	AVR	<b>1 015 000</b>
<b>PTO 24 / 4EV4, 45</b>	24	16	IP45	1500	AVR	<b>1 130 000</b>
<b>PTO 34 / 4EV4, 45</b>	34	23	IP45	1500	AVR	<b>1 353 000</b>
<b>PTO 40 / 4EV4, 45</b>	40	26	IP45	1500	AVR	<b>1 458 000</b>
<b>PTO 50 / 4EV4, 45</b>	50	33	IP45	1500	AVR	<b>1 562 000</b>
<b>PTO 56 / 4EV4, 45</b>	56	37	IP45	1500	AVR	<b>1 715 000</b>

**A berendezés ára kardántengely nélkül értendő.**

Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

# FÉNYTORNYOK

Nettó fogyasztói ár:  
Forint

<b>PET-4ME</b>		<b>435 000</b>
4 méter magasság	4 x 100 W LED fényező	
3 kitámasztóláb		
<b>PET-5ME</b>		<b>465 000</b>
5,5 méter magasság	4 x 100 W LED fényező	
3 kitámasztóláb		
<b>PET-5M</b>		<b>542 000</b>
5,5 méter magasság	4 x 100 W LED fényező	
3 kitámasztóláb		
<b>PET-5MK</b>		<b>590 000</b>
5,5 méter magasság	4 x 100 W LED fényező	
Kerékkel ellátott, áramfejlesztő befogadására alkalmas keretbe építve		
<b>PET-7M</b>		<b>570 000</b>
7 méter magasság	4 x 150 W LED fényező	
3 kitámasztóláb		
<b>PET-9M</b>	<b>powered by LOMBARDINI</b>	<b>4 315 000</b>
9 méter magasság		
Vizsgálható, rendszámmal elláható utánfutóra építve		
LOMBARDINI dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
7 kVA / 5,6 kW egyfázisú villamos teljesítmény		
6 db 200 W Philips LED fényező 6 x 21.000 lm fényárammal		
<b>PET-9M / 20K</b>	<b>powered by KOHLER</b>	<b>5 270 000</b>
9 méter magasság		
Vizsgálható, rendszámmal elláható utánfutóra építve		
KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
20 kVA / 16 kW háromfázisú villamos teljesítmény		
6 db 200 W Philips LED fényező 6 x 21.000 lm fényárammal		
<b>PET-9M / 27K</b>	<b>powered by KOHLER</b>	<b>5 540 000</b>
9 méter magasság		
Vizsgálható, rendszámmal elláható utánfutóra építve		
KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
26 kVA / 20 kW háromfázisú villamos teljesítmény		
6 db 200 W Philips LED fényező 6 x 21.000 lm fényárammal		

A rendszámmal ellátott gépek árát 17.500,-Ft adó és illeték terheli.



## NTC - JEONIL aljzatvágók, gyémántszemcsés vágótárcsák

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

### NTC aljzatvágók Honda motorral

RZ-123	580 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-200 motor
RZ-120	735 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
RZ-170	795 000	170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-200	815 000	200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-122	833 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
RZ-172	952 000	170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-202	968 000	200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor

### NTC aljzatvágók Kohler motorral

RZ-123 K	518 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-270 motor
RZ-120 K	640 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor
RZ-170 K	698 000	170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-200 K	722 000	200 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-122 K	732 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor
RZ-172 K	852 000	170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-202 K	868 000	200 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor

### JEONIL aljzatvágók HONDA és Kohler motorral

JIC-14/7	393 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-200 motor
JIC-14/7 K	339 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-270 motor
JIC-14/9	488 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
JIC-14/9 K	393 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor

### KGS ECO vágótárcsák:

*Alkalmas beton és aszfalt vágására*

300 mm-es vágótárcsa	47 500
350 mm-es vágótárcsa	52 850
400 mm-es vágótárcsa	57 850
450 mm-es vágótárcsa	77 150
500 mm-es vágótárcsa	82 000

### BOSCH BETON vágótárcsák

*Ideális beton, vasalt beton, szegélykövek vágására.*

#### **Best for Concrete**

*Alkalmas aszfalt és frissbeton vágására.*

300 mm-es vágótárcsa	39 600	2 608 602 657
350 mm-es vágótárcsa	48 900	2 608 602 658
400 mm-es vágótárcsa	59 800	2 608 602 659
450 mm-es vágótárcsa	74 400	2 608 602 660
500 mm-es vágótárcsa	86 900	2 608 602 710

#### **Expert for Concrete**

300 mm-es vágótárcsa	33 600	2 608 602 560
350 mm-es vágótárcsa	38 500	2 608 602 561
400 mm-es vágótárcsa	53 900	2 608 602 562
450 mm-es vágótárcsa	66 200	2 608 602 563

### BOSCH ASZFALT vágótárcsák

*Ideális aszfalt és frissbeton vágására. Alkalmas beton feletti aszfalt vágására.*

#### **Best for Asphalt**

300 mm-es vágótárcsa	38 200	2 608 603 639
350 mm-es vágótárcsa	46 800	2 608 603 641
400 mm-es vágótárcsa	58 600	2 608 603 642
450 mm-es vágótárcsa	72 200	2 608 603 643
500 mm-es vágótárcsa	82 600	2 608 603 644

#### **Professional for Asphalt**

300 mm-es vágótárcsa	32 200	2 608 602 624
350 mm-es vágótárcsa	36 400	2 608 602 625
400 mm-es vágótárcsa	48 500	2 608 602 626
450 mm-es vágótárcsa	59 100	2 608 602 627



## Döngölők, lapvibrátorok, kőroppantók

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

### ULBO-NTC döngölők:

<b>UBZ 58 E</b>	<b>722 000</b>	58 kg üzemi tömeg, <b>Honda GXR-120 motor</b>
<b>UBZ 64</b>	<b>792 000</b>	64 kg üzemi tömeg, <b>Honda GXR-120 motor</b>

### NTC lapvibrátorok Honda motorral:

<b>VD 12P</b>	<b>482 000</b>	60 kg, 12 kN, 33 cm, GX100 motor
<b>VD 15P</b>	<b>502 000</b>	85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor
<b>VD 18P</b>	<b>512 000</b>	95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor
<b>VD 20P</b>	<b>527 000</b>	105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor
<b>VD 24P</b>	<b>536 000</b>	115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor
<b>VD 15</b>	<b>518 000</b>	85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor, vizező készlettel
<b>VD 18</b>	<b>530 000</b>	95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor, vizező készlettel
<b>VD 20</b>	<b>548 000</b>	105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel
<b>VD 24</b>	<b>553 000</b>	115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel
<b>VD 350/16</b>	<b>589 000</b>	105 kg, 16 kN, 35 cm, GX160 motor
<b>VD 450/20</b>	<b>595 000</b>	115 kg, 20 kN, 45 cm, GX160 motor
<b>VD 450/22</b>	<b>613 000</b>	140 kg, 22 kN, 45 cm, GX160 motor

### NTC lapvibrátorok Kohler motorral:

<b>VD 15P K</b>	<b>458 000</b>	85 kg, 15 kN, 40 cm, Kohler CH270 motor
<b>VD 18P K</b>	<b>470 000</b>	95 kg, 18 kN, 45 cm, Kohler CH270 motor
<b>VD 20P K</b>	<b>485 000</b>	105 kg, 20 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor
<b>VD 24P K</b>	<b>494 000</b>	115 kg, 24 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor
<b>VD 15 K</b>	<b>476 000</b>	85 kg, 15 kN, 40 cm, CH270 motor, vizező készlettel
<b>VD 18 K</b>	<b>488 000</b>	95 kg, 18 kN, 45 cm, CH270 motor, vizező készlettel
<b>VD 20 K</b>	<b>506 000</b>	105 kg, 20 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel
<b>VD 24 K</b>	<b>512 000</b>	115 kg, 24 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel

**Kerék NTC lapvibrátorhoz** **37 400**

**Vizező készlet NTC lv-hoz** **37 400**

### JEONIL lapvibrátorok

<b>JPC-90 WT</b>	<b>343 000</b>	76 kg, 14 kN, 40 cm, Honda GX-160
<b>JPC-90 WTK</b>	<b>298 000</b>	76 kg, 14 kN, 40 cm, Kohler SH-265
<b>JPC-100</b>	<b>360 000</b>	105 kg, 23 kN, 50 cm, Honda GX-160
<b>JPC-100 K</b>	<b>318 000</b>	105 kg, 23 kN, 50 cm, Kohler CH-270

**Kerék** **26 500**

**Vizező rendszer** **28 600**

### ORIT kőroppantók:

<b>3300 SS</b>	<b>116 000</b>	12 cm vágási vastagság, 33 cm hossz
<b>4300 MFK</b>	<b>128 000</b>	11 cm vágási vastagság, 43 cm hossz
<b>5300 MFK</b>	<b>162 000</b>	11 cm vágási vastagság, 53 cm hossz

### Gumilapok lapvibrátorhoz

<b>Gumilap 300</b>	<b>34 000</b>
<b>Gumilap 350</b>	<b>37 000</b>
<b>Gumilap 400</b>	<b>38 000</b>
<b>Gumilap 450</b>	<b>40 000</b>
<b>Gumilap 500</b>	<b>43 000</b>

## NTC lapvibrátorok előre- és hátramenettel

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

<b>VDR 20</b>	<b>1 082 000</b>	95 kg, 20 kN, 35 cm, Honda GX-120
<b>VDR 22</b>	<b>1 234 000</b>	120 kg, 22 kN, 40 cm, Honda GX-160
<b>VDR 26</b>	<b>1 394 000</b>	160 kg, 26 kN, 45 cm, Honda GX-200
<b>VDR 26 H</b>	<b>1 948 000</b>	170 kg, 26 kN, 45 cm, Hatz 1B20
<b>VDR 32</b>	<b>1 435 000</b>	210 kg, 32 kN, 50 cm, Honda GX-200
<b>VDR 32 H</b>	<b>2 040 000</b>	215 kg, 32 kN, 50 cm, Hatz 1B20
<b>VDR 42</b>	<b>1 868 000</b>	260 kg, 42 kN, 55 cm, Honda GX-270
<b>VDR 52</b>	<b>2 210 000</b>	325 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270
<b>VDR 52 E</b>	<b>2 420 000</b>	330 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270 önindítós
<b>VDR 52 H</b>	<b>2 757 000</b>	330 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30
<b>VDR 52 HE</b>	<b>3 130 000</b>	340 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30 önindítós
<b>VDR 63</b>	<b>2 515 000</b>	430 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390
<b>VDR 63 E</b>	<b>2 778 000</b>	440 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390 önindítós
<b>VDR 63 HE</b>	<b>3 446 000</b>	460 kg, 63 kN, 75 cm, Hatz 1B50 önindítós
<b>VDR 75 HE</b>	<b>5 150 000</b>	605 kg, 75 kN, 75 cm, Hatz 1D81 önindítós

## NTC vibrohengerek

	Nettó fogyasztói ár: Forint
<b>VVV 600/12</b> Honda benzinmotor 560 kg - 12 kN 600 mm dobszélesség	<b>2 936 000</b>
<b>VVV 600/12 HE</b> HATZ önindítós dízelmotor 580 kg - 12 kN 600 mm dobszélesség	<b>3 588 000</b>
<b>VVV 700/22</b> Honda benzinmotor 875 kg - 22 kN 700 mm dobszélesség	<b>3 557 000</b>
<b>VVV 700/22 HE</b> HATZ önindítós dízelmotor 900 kg - 22 kN 700 mm dobszélesség	<b>4 198 000</b>
<b>VT 090</b> Honda benzinmotor 1360 kg - 2x14 kN 900 mm dobszélesség	<b>9 310 000</b>
<b>VT 090H</b> Hatz dízelmotor 1390 kg - 2x14 kN 900 mm dobszélesség	<b>10 166 000</b>
<b>VT 100</b> Honda benzinmotor 1430 kg - 2x16 kN 1000 mm dobszélesség	<b>9 662 000</b>
<b>VT 100H</b> Hatz dízelmotor 1460 kg - 2x16 kN 1000 mm dobszélesség	<b>11 021 000</b>



## Rotoros betonsimítók

Nettó fogyasztói ár:

Forint

### JEONIL betonsimítók

<b>JMT-24</b>	600 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor	<b>469 000</b>
<b>JMT-24 K</b>	600 mm átmérő, Kohler SH-265 benzinmotor	<b>435 000</b>
<b>JMT-24 E</b>	600 mm átmérő, egyfázisú elektromotor	<b>465 000</b>
Glettlapát: (készlet)		<b>15 600</b>
Simító tányér:		<b>21 600</b>
Glettlapát 750 mm: (készlet)		<b>17 500</b>
Simító tányér 750 mm:		<b>28 500</b>

<b>JMT-36</b>	900 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor	<b>486 000</b>
<b>JMT-36 K</b>	900 mm átmérő, Kohler CH-270 benzinmotor	<b>444 000</b>
<b>JMT-36 E</b>	900 mm átmérő, háromfázisú elektromotor	<b>485 000</b>
Glettlapát: (készlet)		<b>19 600</b>
Kombinált lapát: (készlet)		<b>22 500</b>
Simító "papucs": (készlet)		<b>24 400</b>
Simítótányér:		<b>32 200</b>

<b>JMT-46</b>	1120 mm átmérő, Honda GX-270 benzinmotor	<b>648 000</b>
Glettlapát: (készlet)		<b>29 200</b>
Simítótányér:		<b>45 500</b>

*A fenti gépeket 1 készlet simítólappal (4 darab) és 1 tányérral szállítjuk.*

### BTC duplarotoros betonsimítók

<b>BTC 836/90 OL</b>		<b>2 586 000</b>
Motor:	Honda GX-630	
Munkaszélesség:	1760 mm	
A két rotor lapátjai egymás forgássíkjába nyúlnak, ezért simítótányér nem használható		
<b>BTC 836/90 PF</b>		<b>2 690 000</b>
Motor:	Honda GX-690	
Munkaszélesség:	1940 mm	
A két rotor lapátjai nem nyúlnak egymás forgássíkjába, simítótányér használható		

**A gépek ára csak glettlapát készletet tartalmaz, simítótányért nem.**

Glettlapát: (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	<b>19 600</b>
Kombinált lapát: (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	<b>22 500</b>
Simító "papucs": (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	<b>24 400</b>
Simítótányér:	2 db kell 1 géphez	<b>32 200</b>

## VIBROGERENDÁK

Nettó fogyasztói ár:  
Forint

### Technoflex PGH - PGM vibrogerendák:

<i>PGH meghajtóegység</i>	<i>Honda GX-25 benzinmotorral</i>	<b>255 000</b>
<i>PGM meghajtóegység</i>	<i>230 V-os egyfázisú villanymotorral</i>	<b>210 000</b>
1,5 m-es gerenda		<b>46 000</b>
2 m-es gerenda		<b>49 800</b>
3 m-es gerenda		<b>62 600</b>

### Technoflex iker vibrogerendák:

<i>Elektromos vibrátoregység az iker gerendákhoz:</i>	<b>235 000</b>
3 m-es gerenda	<b>144 000</b>
3,5 m-es gerenda	<b>158 000</b>
4 m-es gerenda	<b>164 000</b>
4,5 m-es gerenda	<b>185 000</b>
5 m-es gerenda	<b>214 000</b>
5,5 m-es gerenda	<b>236 000</b>
6 m-es gerenda	<b>256 000</b>

### Technoflex "úszó" vibrogerendák:

<i>Vibrátoregység Honda GX-25 motorral:</i>	<b>255 000</b>
<i>Vibrátoregység 230 V-os villanymotorral:</i>	<b>226 000</b>
2 m-es gerenda	<b>62 000</b>
2,5 m-es gerenda	<b>72 000</b>
3 m-es gerenda	<b>82 000</b>
2 méteres hosszabbító szár	<b>14 000</b>

Az árak NETTÓ árak.

## ZSALUVIBRÁTOROK

Típus:	Rázóerő: kN	Feszültség:	Tömeg: kg	Fordulat:	Teljesítmény:	<b>Nettó listaár:</b> Ft
<b>PGT-125A</b>	1,22	3*400 V	4,75	3000	180 W	<b>110 400</b>
<b>PGT-200A</b>	1,83	3*400 V	5,1	3000	180 W	<b>118 300</b>
<b>PGT-350A</b>	3,04	3*400 V	8,5	3000	270 W	<b>138 400</b>
<b>PGT-500A</b>	4,56	3*400 V	10,7	3000	350 W	<b>171 000</b>
<b>PGT-1000</b>	8,42	3*400 V	32	3000	600 W	<b>264 500</b>
<b>PGT-2000</b>	15,79	3*400 V	45	3000	1500 W	<b>438 000</b>
<b>PGM-125A</b>	1,22	230 V	4,75	3000	160 W	<b>114 700</b>
<b>PGM-200A</b>	1,83	230 V	5,1	3000	160 W	<b>127 000</b>
<b>PGM-350A</b>	3,04	230 V	8,5	3000	250 W	<b>147 500</b>
<b>PGM-800A</b>	6,55	230 V	21	3000	440 W	<b>212 000</b>

**Az árak NETTÓ árak.**



# TALAJFÚRÓK

Nettó fogyasztói ár:  
Forint

## Függőleges talajfúrók

<b>FTF-200</b>	függőleges talajfúró	<b>255 000</b>
<b>Honda GX-50 benzinmotor</b>		
1,6 kW teljesítmény		
200 mm fúróátmérő		
<b>Az ár 1 db 100, 1 db 150 és 1 db 200 mm-es fúrószárral értendő</b>		
<b>FTF-350</b>	függőleges talajfúró:	<b>522 000</b>
HONDA GX-160 motor		
3,6 kW teljesítmény		
350 mm fúróátmérő		
<b>Az ár fúrócsigák nélkül értendő.</b>		

## Vízszintes talajfúrók

<b>ETF-250</b>	vízszintes talajfúró elektromotorral:	<b>686 000</b>
Háromfázisú elektromotor		
2,2 kW teljesítmény		
250 mm fúróátmérő		
<b>Az ár fúrócsigák nélkül értendő.</b>		
<b>ETF-250 F</b>	vízszintes talajfúró elektromotorral:	<b>766 000</b>
Egyfázisú meghajtás		
2,2 kW teljesítmény		
Frekvenciaváltós indítással		
250 mm fúróátmérő		
<b>Az ár fúrócsigák nélkül értendő.</b>		
<b>HTF-250</b>	vízszintes talajfúró HONDA motorral:	<b>728 000</b>
HONDA GXV-160 motor		
3,6 kW teljesítmény		
250 mm fúróátmérő		
<b>Az ár fúrócsigák nélkül értendő.</b>		
<b>Kipufogócső / méter:</b>		<b>8 800</b>

## Fúrócsigák:

<b>120 mm / 1 m</b>	csigatag	<b>52 800</b>
<b>120 mm / 1 m</b>	kezdőtag	<b>55 400</b>
<b>150 mm / 1 m</b>	csigatag	<b>58 800</b>
<b>150 mm / 1 m</b>	kezdőtag	<b>61 800</b>
<b>200 mm / 1 m</b>	csigatag	<b>63 200</b>
<b>200 mm / 1 m</b>	kezdőtag	<b>67 900</b>
<b>250 mm / 1 m</b>	csigatag	<b>69 500</b>
<b>250 mm / 1 m</b>	kezdőtag	<b>73 800</b>
<b>300 mm / 1 m</b>	csigatag	<b>85 200</b>
<b>300 mm / 1 m</b>	kezdőtag	<b>89 900</b>
<b>350 mm / 1 m</b>	csigatag	<b>102 160</b>
<b>350 mm / 1 m</b>	kezdőtag	<b>109 800</b>

**BETA köteles emelők**

**Nettó fogyasztói ár:**  
**Forint**

8040000015	SAM-200T MF	drótköteles emelő	196 000
8055000010	SUM-150V MF	drótköteles emelő	251 000
8050000060	SUM-210VL MF	drótköteles emelő	234 000
8063000000	TM-235MF	drótköteles emelő	282 000
8055000030	SUM-150V MF rádió kontrol	drótköteles emelő	399 000
8050000063	SUM-210VL MF rádió kontrol	drótköteles emelő	382 000
8062000020	TM-200 MF rádió kontrol	drótköteles emelő	484 000
8050000095	SUM-210VL MF 5 sebesség, 40 m	drótköteles emelő	455 000
8130000020	SPM-210MF TCE 12 V vezérlés, 80 m	drótköteles emelő	425 000
8140000080	SPM-300MF TCE 12 V vezérlés, 80 m	drótköteles emelő	458 000
8130000025	SPM-210MF VL 5 sebesség, 100 m	drótköteles emelő	837 000
8065000022	SAM-300MF	drótköteles emelő	305 000
8065000080	SAM-300MF TCE 12 V vezérlés	drótköteles emelő	360 000
8090000050	SAM-500MF	drótköteles emelő	420 000
8085000050	SAT-500TF	drótköteles emelő	387 000
8095000020	SAT-750TF	drótköteles emelő	427 000
8102000015	SAM-850 MF	drótköteles emelő	484 000
8105000050	SAT-950 TF	drótköteles emelő	468 000

**TARTOZÉKOK**

.0007300000	teleszkópos földémdaru		124 000
5439243102	fék		29 000
9262800200	fék		35 000
9042505900	fék 300 kg		26 000
9042509100	fék 500/950 kg		27 000
5439243101	futómacska		36 000
9262800100	futómacska TM 200		75 000
9263500100	futómacska TM 235		38 000
9200810600	kétkapus portáldaru 300 kg		198 000
9200810600	kétkapus portáldaru 1000 kg		323 000
1616519800	35 cm tartó SAM		34 000
Z103800000	fali tartó		58 000
.0007400000	ablakdaru		74 000
S103101720	csőbilincs TM 235		13 000
.0007200000	csőbilincs		8 000
S150-S4000	menetes feszítő		17 000
9223816600	alsó megtámasztó		34 500
9040600505	egyfázisú vezérlés SAM 300		98 000
9040614000	egyfázisú vezérlés SAM 500/850		107 000
9042606900	háromfázisú vezérlés SAT 500/950		107 000
8050600000	rádiós vezérlés SUM 150/210		162 000
8050607000	rádiós vezérlés TM 200		162 000
8050601705	egyfázisú vezérlés SUM 150/210		96 000
S145816000	egyfázisú vezérlés TM 235		87 000
8050601800	vezérlő kábel 25 m		26 000
.0003200000	200 l-es konténer		130 000
.0002800000	80 l-es konténer		40 000
.0002150000	150 l-es konténer		55 000
9200826000	ballaszttartály HE-300/500		194 000
9200827000	ballaszttartály HE-800		260 000
9295814000	tartó csigával SPM		71 000

Az árak nettó árak.

**omaer betonkeverők**Nettó fogyasztói ár:  
Forint**"SILENT" hajtóműves gépek**

<b>C190 SBL</b>	1 fázis, 230 V	0,75 kW	<b>425 000</b>
<b>C250 SBL</b>	1 fázis, 230 V	0,75 kW	<b>470 000</b>
<b>C320 SBL</b>	1 fázis, 230 V	1,5 kW	<b>527 000</b>
<b>C360 SBL</b>	1 fázis, 230 V	1,5 kW	<b>539 000</b>
<b>C360 SBLT</b>	3 fázis, 400 V	1,5 kW	<b>561 000</b>

**Hagyományos meghajtású gépek**

<b>C190</b>	1 fázis, 230 V	0,75 kW	<b>373 000</b>
<b>C250</b>	1 fázis, 230 V	1,1 kW	<b>438 000</b>
<b>C320</b>	1 fázis, 230 V	1,5 kW	<b>503 000</b>
<b>C360</b>	1 fázis, 230 V	1,5 kW	<b>512 000</b>
<b>C360 T</b>	3 fázis, 400 V	1,5 kW	<b>535 000</b>
<b>C360 4RP</b>	4 kerékkel 1 fázis, 230 V	1,5 kW	<b>671 000</b>

**Traktor-meghajtású gépek**

Meghajtása traktorral történik kardántengelyen keresztül.

<b>C320 TR</b>			<b>498 000</b>
----------------	--	--	----------------

**Habarcskeverő**

Elsősorban előkevert vakolóanyagok keverésére alkalmas kényszerkeverésű gép.

<b>C120</b>	1 fázis, 230 V	0,75 kW	<b>535 000</b>
-------------	----------------	---------	----------------

**Altrad betonkeverő** 190 liter / 140 liter hasznos térfogat

<b>190LSA</b>	1 fázis, 230 V	1 kW	<b>129 000</b>
---------------	----------------	------	----------------

# HONDA

## POWER EQUIPMENT

Az árak nettó fogyasztói árak Ft-ban

Áramfejlesztők		
EC 3600	kifutó	314 961
ECT 7000	pbh	492 126
EU 10i		303 150
EU 22i		381 890
EU 30i	önindítós	665 354
EU 32i	új	748 301
EU 70is	önindítós	1 220 472
<b>EM 5500 S</b>	önindítós	<b>755 906</b>
<b>EG 3600</b>		<b>476 378</b>
<b>EG 4500</b>		<b>503 937</b>
<b>EG 5500</b>		<b>555 118</b>

  

Víz- és zagyszivattyúk		
<b>WX 10</b>		<b>129 921</b>
WB 20		153 543
WB 30		169 291
WH 20		192 913
WT 20		330 709
WT 30		440 945
WT 40		661 417
WMP 20	vegyszerre	255 906

  

Fűnyírók		
HRG 416 PKE		141 732
HRG 466 SKE		161 417
HRN 536 VK		220 472
HRN 536 VY		240 157
HRX 476 VK		263 780
HRX 476 VY		283 465
HRX 537 VK		283 465
HRX 537 VY		318 898
HRH 536 H		515 748
HRH 536 S		208 661

Fűkaszák		
UMK 435 U		153 543
UMK 450UEET		177 165
UMK 450XEET	rezgécscillapított	216 535
UMR 435 L		177 165
<b>UMC 435</b>		<b>118 110</b>
<b>SSBC</b>	damilfej	<b>43 307</b>
<b>SSHH</b>	sövényvágó	<b>90 551</b>
<b>SSPP</b>	láncfűrész	<b>59 055</b>
<b>SSET</b>	szegélyvágó	<b>35 433</b>
<b>SSBL</b>	lombfűvó	<b>29 921</b>
<b>SSCL</b>	kapáló	<b>66 929</b>
<b>SSES S</b>	hosszabbító	<b>32 283</b>
<b>SSES L</b>	hosszabbító	<b>29 921</b>

  

Hómarók		
<b>HS 550</b>	kifutó	<b>188 976</b>
<b>HS 750</b>		<b>279 528</b>
<b>HS 655 ETD1</b>	gumitalp + hidroh.	<b>606 299</b>

  

Kapálógépek		
<b>FG 201</b>		<b>185 039</b>
<b>FG 205</b>		<b>208 661</b>
<b>FG 320R</b>		<b>196 850</b>
<b>FJ 500</b>		<b>330 709</b>
<b>F 560</b>	kerékkel	<b>496 063</b>

  

Lombfűvó, sövényvágó		
<b>HHB 25</b>		<b>137 795</b>
<b>HHH 25 D 75</b>		<b>196 850</b>

  

Fűnyíró traktorok		
<b>HF 1211 H</b>	hidrohajtás	<b>944 882</b>
<b>HF 2317 HME</b>	hidrohajtás	<b>1 299 213</b>
<b>HF 2417 HME</b>	hidrohajtás	<b>1 377 953</b>
<b>HF 2625 HME</b>	hidrohajtás	<b>1 653 543</b>

  

Gyepszellőztető		
Cesar40H	pbH	270 000

  

Önjáró fűkasza		
Lucina	pbH	432 000

pbH: powered by HONDA. Honda motoros, de nem a Honda által gyártott

**Szivattyúk Honda és Kohler benzinmotorral**

Nettó fogyasztói ár:

Forint

**Vízszivattyúk**

ESZ-20 WA	Honda GP-160 motor	650 liter/perc	116 000
ESZ-20 W	Honda GX-160 motor	650 liter/perc	132 000
ESZ-30 WA	Honda GP-160 motor	1150 liter/perc	130 000
ESZ-30 W	Honda GX-160 motor	1150 liter/perc	146 000
ESZ-40 W	Honda GX-270 motor	1750 liter/perc	285 000
ESZ-20 W K	Kohler CH-270 motor	650 liter/perc	112 000
ESZ-30 W K	Kohler CH-270 motor	1150 liter/perc	128 000
ESZ-40 W K	Kohler CH-395 motor	1750 liter/perc	248 000

**Szennyvízszivattyúk**

ESZ-20 T	Honda GX-160 motor	750 liter/perc	278 000
ESZ-30 T	Honda GX-270 motor	1350 liter/perc	384 000
ESZ-40 T	Honda GX-390 motor	1700 liter/perc	562 000
ESZ-20 T K	Kohler CH-270 motor	750 liter/perc	235 000
ESZ-30 T K	Kohler CH-395 motor	1350 liter/perc	335 000
ESZ-40 T K	Kohler CH-440 motor	1700 liter/perc	496 000

**Vegyianyag szivattyúk**

ESZ-20 CH	Honda GX-160 motor	850 liter/perc	222 000
ESZ-30 CH	Honda GX-200 motor	1200 liter/perc	242 000
ESZ-20 CH K	Kohler SH-265 motor	850 liter/perc	175 000
ESZ-30 CH K	Kohler CH-270 motor	1200 liter/perc	210 000

**Spirálos meghajtású zagyszivattyú**

JIP-3M / 5,5	Honda GX-160 motor	334 000
JIP-3M / 6,5	Honda GX-200 motor	346 000
JIP-3M / 6,5 K	Kohler CH-270 motor	312 000

**Nyomáspróba- és permetező szivattyú**

KIS-35	Honda GX-200 motor	310 000
KIS-35 K	Kohler CH-270 motor	282 000

**Tartozékok**

Nettó ár:

Nettó ár:

1"	szívótömlő / méter	1 360	Gyorscsatlakozó csonkkapocs 2"	3 400
2"	szívótömlő / méter	3 600	Gyorscsatlakozó tömlőkapocs 2"	3 400
3"	szívótömlő / méter	4 400	BAUER gyorscsatlakozó csonkkapocs 3"	7 900
4"	szívótömlő / méter	6 800	BAUER gyorscsatlakozó tömlővéges 3"	8 400
2" / 20 méter	szerelt nyomótömlő	19 500	Gyorscsatlakozó csonkkapocs 3"	5 300
3" / 20 méter	szerelt nyomótömlő	29 400	Gyorscsatlakozó tömlőkapocs 3"	5 300
4" / 20 méter	szerelt nyomótömlő	52 400	Gyorscsatlakozó csonkkapocs 4"	7 800
2"-os szűrőkosár fém		6 200	Gyorscsatlakozó tömlőkapocs 4"	7 900
3"-os szűrőkosár fém		8 900	Áttétkapocs 3"-ról 2"-ra	6 800
4"-os szűrőkosár fém		11 600	Áttétkapocs 4"-ról 3"-ra	11 200
Kapocskulcs		3 600		

## SAN szennyvízszivattyúk, átemelőszivattyúk

### Szennyvízszivattyúk

A SAN szennyvízszivattyúk önfelszívó szivattyúk.

Nettó fogyasztói ár:

Jól ellenáll a homok és a zagy koptató hatásának, ezért építőipari

EURO

és mezőgazdasági használatra egyaránt alkalmasak.

	Motor:	Szállítás / emelés:	Csatlakozás:	
<b>SAN-650</b>	Honda GX-160	650 liter/perc - 20 méter	2"	<b>930</b>
<b>SAN-1000</b>	Honda GX-200	1000 liter/perc - 18 méter	3"	<b>1 160</b>
<b>SAN-1450</b>	Honda GX-270	1450 liter/perc - 18 méter	3"	<b>1 350</b>
<b>SAN-1450 L</b>	Lombardini 15LD440	1450 liter/perc - 18 méter	3"	<b>2 580</b>
<b>SAN-1850</b>	Honda GX-390	1850 liter/perc - 17 méter	4"	<b>2 100</b>
<b>SAN-1850 L</b>	Lombardini 15LD500	1850 liter/perc - 17 méter	4"	<b>3 080</b>
<b>SAN-2600</b>	Honda GX-630	2600 liter/perc - 15 méter	4"	<b>4 680</b>
<b>SAN-2600 L</b>	Lombardini 12LD477-2	2600 liter/perc - 15 méter	4"	<b>7 250</b>
<b>SAN-3300 L</b>	Lombardini 9LD625-2	3300 liter/perc - 15 méter	5"	<b>8 450</b>
<b>SAN-5600 K</b>	Kohler KDI 2504 M	5600 liter/perc - 25 méter	6"	<b>10 800</b>
<b>SAN-5600 D</b>	Deutz F3M2011 / F3L914	5600 liter/perc - 25 méter	6"	<b>11 900</b>
<b>SAN-8600 K</b>	Kohler KDI 2504 TM	8600 liter/perc - 28 méter	8"	<b>14 100</b>
<b>SAN-8600 D</b>	Deutz BF4M2011 / F4L914	8600 liter/perc - 28 méter	8"	<b>15 800</b>
<b>SAN-10000 K</b>	Kohler KDI 2504 TM	10000 liter/perc - 18 méter	10"	<b>22 500</b>
<b>SAN-10000 D</b>	Deutz BF4M2011 / F4L914	10000 liter/perc - 18 méter	10"	<b>24 400</b>

### Átemelőszivattyúk tiszta vízhez

Tiszta víz szívására alkalmasak. Nem önfelszívók, a munka kezdetén a szívórendszert vízzel fel kell tölteni.

<b>SAN-1600</b>	Honda GX-270 benzinmotor	1600 liter/perc - 11 méter	80/65 mm	<b>1 520</b>
<b>SAN-1800</b>	Honda GX-390 benzinmotor	1800 liter/perc - 15 méter	80/65 mm	<b>1 630</b>
<b>SAN-2400</b>	Honda GX-390 benzinmotor	2400 liter/perc - 10 méter	100/80 mm	<b>1 740</b>
<b>SAN-2400 L</b>	Lombardini 15LD500 dízelmotor	2400 liter/perc - 10 méter	100/80 mm	<b>2 720</b>
<b>SAN-5500 K</b>	Kohler KDI 1903M dízelmotor	5500 liter/perc - 17 méter	150 mm	<b>8 860</b>
<b>SAN-6000 K</b>	Kohler KDI 2504M dízelmotor	6000 liter/perc - 25 méter	150 mm	<b>9 250</b>
<b>SAN-10000 L</b>	Lombardini 9LD625-2 dízelmotor	10000 liter/perc - 10 méter	200 mm	<b>9 200</b>
<b>SAN-14000 K</b>	Kohler KDI 1903M dízelmotor	14000 liter/perc - 13 méter	200 mm	<b>10 650</b>
<b>SAN-17000 D</b>	Deutz F5L 914 dízelmotor	17000 liter/perc - 12 méter	250 mm	<b>15 600</b>

Mindegyik szivattyút tömlő nélkül, de a szükséges szerelvényekkel szállítjuk.

Az árak a kivétel függvényében eltérhetnek. Kérje ajánlatunkat a szükséges műszaki kivétel ismeretében.

A szivattyúk alapkeretre épített kivételűek.

Utánfutós vagy burkolt kivétel esetén kérje egyedi ajánlatunkat.

## Öntözőszivattyúk

				Vízszállítás:		Emelőmagasság:	Nettó ár:
							Forint
<b>ESZ-15 H K</b>	önfelszívó	Kohler CH-270 motor		max. 500 l/p	max. 55 méter		<b>138 000</b>
<b>ESZ-15 HD K</b>	önfelszívó	Kohler CH-270 motor		max. 300 l/p	max. 80 méter		<b>142 000</b>
<b>ESZ-20 H K</b>	önfelszívó	Kohler CH-270 motor		max. 600 l/p	max. 50 méter		<b>142 000</b>
<b>ESZ-20 HD K</b>	önfelszívó	Kohler CH-270 motor		max. 350 l/p	max. 80 méter		<b>146 000</b>
<b>ESZ-15 H</b>	önfelszívó	Honda GX-160 motor		max. 500 l/p	max. 55 méter		<b>182 000</b>
<b>ESZ-15 HD</b>	önfelszívó	Honda GX-200 motor		max. 300 l/p	max. 80 méter		<b>185 000</b>
<b>ESZ-20 H</b>	önfelszívó	Honda GX-200 motor		max. 600 l/p	max. 50 méter		<b>185 000</b>
<b>ESZ-20 HD</b>	önfelszívó	Honda GX-200 motor		max. 350 l/p	max. 80 méter		<b>190 000</b>
<b>ESZ-40 H K</b>	önfelszívó	Kohler CH-440 motor		max. 700 l/p	max. 65 méter		<b>276 000</b>
<b>ESZ-40 H</b>	önfelszívó	Honda GX-390 motor		max. 700 l/p	max. 65 méter		<b>326 000</b>
<b>SAN-47</b>	önfelszívó	Honda GX-390 motor		<b>150 l/p</b>	<b>47 méter</b>		<b>585 000</b>
<b>SAN-47 L</b>	önfelszívó	<b>Lombardini dízelmotor</b>		<b>150 l/p</b>	<b>47 méter</b>		<b>785 000</b>
<b>ESZ-30 HC</b>		Honda GX-340 motor		<b>400 l/p</b>	<b>55 méter</b>		<b>310 000</b>
<b>ESZ-30 HC K</b>		Kohler CH-440 motor		<b>400 l/p</b>	<b>55 méter</b>		<b>275 000</b>
<b>ESZ-30 HC L</b>		<b>Lombardini dízelmotor</b>		<b>400 l/p</b>	<b>55 méter</b>		<b>695 000</b>
<b>SAN 48-400 H</b>		Honda GX-390 motor		<b>400 l/p</b>	<b>48 méter</b>		<b>395 000</b>
<b>SAN 48-400 K</b>		Kohler CH-440 motor		<b>400 l/p</b>	<b>48 méter</b>		<b>358 000</b>
<b>SAN 48-400 L</b>		<b>Lombardini dízelmotor</b>		<b>400 l/p</b>	<b>48 méter</b>		<b>775 000</b>
<b>Kézi feltöltőpumpa készlet nem önfelszívó kivitelekhez</b>							<b>52 000</b>
<b>SAN-80/600</b>		<b>Lombardini 9LD625-2</b>		<b>600 l/p</b>	<b>80 méter</b>		<b>2 085 000</b>
<b>SAN-96/700</b>		<b>Lombardini 11LD626-3</b>		<b>700 l/p</b>	<b>96 méter</b>		<b>2 325 000</b>
<b>SAN-96/700 K</b>	burkolattal, vontatható	<b>KOHLER KDI 1903M</b>		<b>700 l/p</b>	<b>96 méter</b>		<b>3 080 000</b>
<b>SAN-120/1000 K</b>	burkolattal, vontatható	<b>KOHLER KDI 2504M</b>		<b>1000 l/p</b>	<b>120 méter</b>		<b>3 250 000</b>
<b>SAN-47/2000 K</b>	burkolattal, vontatható	<b>KOHLER KDI 1903M</b>		<b>2000 l/p</b>	<b>47 méter</b>		<b>3 160 000</b>
<b>SAN-68/1200</b>		<b>Deutz F4M2011</b>		<b>1200 l/p</b>	<b>68 méter</b>		<b>3 530 000</b>
<b>SAN-120/1800</b>		<b>Deutz F5L914</b>		<b>1800 l/p</b>	<b>120 méter</b>		<b>4 310 000</b>
<b>SAN-160/1500</b>		<b>Deutz F6L914</b>		<b>1500 l/p</b>	<b>160 méter</b>		<b>4 620 000</b>
<b>SAN-130/3000</b>		<b>Deutz BF6L914 C</b>		<b>3000 l/p</b>	<b>130 méter</b>		<b>5 520 000</b>
<b>KSZ-40</b>							<b>7 200 000</b>
<b>KSZ-60</b>							<b>8 200 000</b>
<b>KSZ-65</b>							<b>8 700 000</b>

A szállítási és emelési adatok **kék színnel** jelzett értékei munkapontokat jelentenek. Ahol "Max." értéket adtunk meg, ott a két adat nem egyszerre fennálló adatokat jelent. A korrekt vízszállítási és emelési adatok a szivattyúk jelleggörbéiből olvashatók ki.



**HONDA** beépíthető benzinmotorok

<b>GCV 170</b>	Kapálógép motor	N2 EE	<b>64 800</b>
<b>GCV 170 A</b>	Fűnyíró motor		<b>74 400</b>
<b>GCV 200</b>	Kapálógép motor	N2 G7	<b>75 600</b>
<b>GP 160</b>	V, Q típus		<b>72 000</b>
<b>GP 200</b>	V, Q típus		<b>80 400</b>
<b>GX 25</b>	S4		<b>72 000</b>
<b>GX 35</b>	ST4		<b>78 000</b>
<b>GX 50</b>			<b>84 500</b>
<b>GXV 160</b>	függőleges tengelyű		<b>126 000</b>
<b>GX 100</b>	SE		<b>114 000</b>
<b>GX 120</b>	4 LE - berántós		<b>103 200</b>
<b>GX 160</b>	5,5 LE - berántós		<b>96 000</b>
<b>GX 200</b>	6,5 LE - berántós		<b>102 000</b>
<b>GX 270</b>	9 LE - berántós		<b>192 000</b>
<b>GX 390</b>	13 LE - berántós		<b>228 000</b>
<b>GX 630</b>	25 LE - önindítós, kipufogó nélkül		<b>474 000</b>
<b>GX 690</b>	27 LE - önindítós, kipufogó nélkül		<b>570 000</b>
<b>Kipufogó GX 630-hoz</b>			<b>54 000</b>
<b>GX 100 KRE4</b>	döngölő motor		<b>150 000</b>
<b>GX 100 KRAM</b>	döngölő motor	vagy KRAA	<b>162 000</b>
<b>GX 120 DKR</b>	döngölő motor		<b>188 000</b>
<b>GXR 120</b>	döngölő motor		<b>162 000</b>

Speciális kivitelű motorokra kérje egyedi ajánlatunkat.

**KOHLER** beépíthető benzinmotorok

<b>SH265</b>	6,5 LE	V, Q típus	<b>74 000</b>
<b>CH270</b>	7 LE	V, S, Q típus	<b>84 000</b>
<b>CH270</b>	Rövid kúpos 0110	Lombardini IM225 cseremotor	<b>132 000</b>
<b>CH395</b>	9,5 LE	V, S, Q típus	<b>151 000</b>
<b>CH395</b>	Rövid kúpos 0111	Lombardini IM359 cseremotor	<b>185 000</b>
<b>CH440</b>	14 LE	V, S, Q típus	<b>195 000</b>

## ARVEN elektromos búvárszivattyúk

### MIZAR / REGAL elektromos búvárszivattyúk

Ezen szivattyúk házkörüli tisztavíz szivattyúzásra alkalmasak. Medencékből történő leürítés, pincékbe befolyt víz kiszivattyúzása, stb. Úszó szintkapcsolóval rendelkeznek.

A MIZAR 60 VOX típus 20 mm, REGAL VOX típusok 30 mm átmérőjű szilárd szennyeződésekkel képesek felszívni.

		Teljesítmény:	Szállítás:	Csatlakozás:	Nettó fogyasztói ár: Forint
<b>MIZAR 30 aut.</b>	1 fázis	0,5 kW	150 l/p	1"1/4	<b>68 000</b>
<b>MIZAR 60 aut.</b>	1 fázis	0,7 kW	175 l/p	1"1/4	<b>78 000</b>
<b>MIZAR 60 VOX aut.</b>	1 fázis	0,7 kW	175 l/p	1"1/4	<b>86 000</b>
<b>REGAL 80 aut.</b>	1 fázis	1,1 kW	250 l/p	1"1/2	<b>122 000</b>
<b>REGAL 100 aut.</b>	1 fázis	1,5 kW	300 l/p	1"1/2	<b>158 000</b>
<b>REGAL 100 VOX aut.</b>	1 fázis	1,5 kW	300 l/p	1"1/2	<b>174 000</b>
<b>REGAL 150 aut.</b>	1 fázis	2,2 kW	400 l/p	2"	<b>174 000</b>
<b>REGAL 150 VOX aut.</b>	1 fázis	2,2 kW	400 l/p	2"	<b>185 000</b>
<b>REGAL 200 VOX aut.</b>	1 fázis	2,4 kW	400 l/p	2"	<b>195 000</b>

### KONTRACT elektromos búvárszivattyúk

A KONTRACT szivattyúkat kifejezetten építőipari alkalmazásokra fejlesztették ki, jól bírja a munkagödörből történő szennyezett víz szivattyúzását.

**A KTC 180 aut. és a KTC 250 aut. típus úszó szintkapcsolóval szerelt.**

		Teljesítmény:	Szállítás:	Csatlakozás:	Nettó fogyasztói ár: Forint
<b>KTC 180 M aut.</b>	1 fázis	2,2 kW	500 l/p	2"	<b>276 000</b>
<b>KTC 180 T</b>	3 fázis	2 kW	500 l/p	2"	<b>276 000</b>
<b>KTC 250 M</b>	1 fázis	2,9 kW	700 l/p	2"	<b>298 000</b>
<b>KTC 250 M aut.</b>	1 fázis	2,9 kW	700 l/p	2"	<b>298 000</b>
<b>KTC 250 T</b>	3 fázis	2,7 kW	700 l/p	2"	<b>299 000</b>
<b>KTC 300 M</b>	1 fázis	4 kW	900 l/p	3"	<b>476 000</b>
<b>KTC 300 T</b>	3 fázis	3,7 kW	900 l/p	3"	<b>476 000</b>
<b>KTC 400 T</b>	3 fázis	5 kW	1200 l/p	3"	<b>498 000</b>
<b>KTC 600 T</b>	3 fázis	7 kW	1500 l/p	3"	<b>552 000</b>

## ZIVtec tárcsás darabológépek

		Nettó fogyasztói ár: Forint
<b>ZIVtec KTV400E</b>	téglavágó max. 400 mm vágótárcsa 130 mm vágási mélység	<b>312 000</b>
<b>ZIVtec KTV400EF</b>	téglavágó max. 400 mm vágótárcsa 130 mm vágási mélység <b>Frekvenciaváltós indítással</b>	<b>355 000</b>

**A frekvenciaváltós indítással megelőzhetők az építési munkahelyeken általában jelenlévő alacsony feszültségből eredő motor meghibásodások, leégések.**

<b>ZIVtec KTV650E</b>	téglavágó max. 650 mm vágótárcsa 280 mm vágási mélység	<b>578 000</b>
<b>ZIVtec GYD400E</b>	fémдарabológép max. 400 mm tárcsaátmérő	<b>335 000</b>

A gépek ára vágótárcsák nélkül értendő.

### Gyémánttárcsák téglavágáshoz:

<b>400 mm / 25.4 furattal:</b>	<b>45 600</b>
<b>650 mm / 25,4 furattal:</b>	<b>94 500</b>

Az árak nettó fogyasztói árak.

## Akciós kisgépek

**Nettó fogyasztói ár:**
**Forint**

<b>TR-2,8 C áramfejlesztő</b>	Honda GP-200 motor	230 V, 2,8 kVA	<b>184 000</b>
<b>TR-3,3 C áramfejlesztő</b>	Honda GP-200 motor	230 V, 3,3 kVA	<b>199 000</b>



<b>TR-2,8 K áramfejlesztő</b>	2,8 kVA, KOHLER SH-265 motor		<b>165 000</b>
<b>TR-3,3 K áramfejlesztő</b>	3,3 kVA, KOHLER CH-270 motor		<b>185 000</b>

**UBZ 58E döngölő**  
**UBZ 64 döngölő**

Honda GXR-120 motor	58 kg, 11 kN	<b>622 000</b>
Honda GXR-120 motor		<b>685 000</b>
Tömeg: 64 kg	Centrifugális erő: 12 kN	



<b>VD 18 P lapvibrátor</b>	95 kg; 18 kN; 45 cm szélesség; Honda GX-160	<b>442 000</b>
<b>VD 18 P K lapvibrátor</b>	95 kg; 18 kN; 45 cm szélesség; Kohler CH-270	<b>406 000</b>
<b>VD 20 P lapvibrátor</b>	105 kg; 20 kN; 50 cm szélesség; Honda GX-160	<b>458 000</b>
<b>VD 20 P K lapvibrátor</b>	105 kg; 20 kN; 50 cm szélesség; Kohler CH-270	<b>422 000</b>



<b>FTF-200</b>	<b>talajfúró</b>	<b>225 000</b>
----------------	------------------	----------------



max. 200 mm fúrési átmérő  
HONDA GX-50 benzinmotor  
Az ár 100, 150 és 200 mm-es fúrócsigával együtt érvényes

Az árak a visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek.

## FG 315, FG 320, FG 320 R, F 560 kapák tartozékai



### FG 315, FG 320, FG 320 R

Nettó fogy. ár:  
Ft

Töltőgető eke	17 400	
Jobbraforgató eke	18 900	
Járókerék	19 900	/ darab
Burgonya kisedő	13 400	
Körmöskerek 280 mm	16 800	
Saraboló	26 200	
Utánfutó	198 000	
Kultivátor	25 300	
Hótolólap	43 800	

### F 560

Nettó fogy. ár:  
Ft

Töltőgető eke	18 600	
Jobbraforgató eke	21 300	
Járókerék	24 900	/ darab
Kultivátor	28 500	
Burgonya kisedő	15 000	
Hótolólap	53 500	
Saraboló	28 300	
Körmöskerek 360 mm	27 000	
Körmöskerek 470 mm	49 900	
Utánfutó	217 600	

**Az FG 315, FG 320 és FG 320 R kapák tartozékai azonosak!**