AGT 8603 HSB TTL áramfejleszt? (HONDA GX390, AVR)





AGT 8603 HSB TTL benzines áramfejleszt? (400V)

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár:
Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt: 739.000 Ft

Ár kedvezménnyel: 581.890 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár: 739.000 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 581.890 Ft

Kedvezmény:

Áfa összege: 157.110 Ft

3-5 Days

Tegye fel kérdését a termékr?l

Gyártó: AGT

Leírás

AGT 8603 HSB TTL benzines áramfejleszt? (400V)

Kompakt, praktikus áramfejleszt?

Automatikus feszültségszabályozóval (AVR) ellátott generátor
Szállítókocsi: er?s fémváz, behajtható fogantyú, nagyméret? kerekek az egyszer? mozgatáshoz
Er?s, megbízható, eredeti, ipari HONDA motor
Üzemid?: akár 10 óra (75%-os terhelésen)
3000 fordulat/perc
Dugaljak: 1 db SCHUKO egyfázisú és 1 db CEE 16A ipari, háromfázisú
Üzemóraszámláló
H?védelemmel ellátott generátor
Olajszenzor a motoron
Kézi (berántós) kivitel
Multiméter (V, Hz, h)
Üzemanyagszintjelz?
?
Az AGT 8603 HSB TTL áramfejleszt? javasolt felhasználási területei:

Ipari használatra ajánlott
Az épít?ipari igényeknek megfelel? kialakítás, er?s keret
Könnyen szállítható, mozgatható

Motor: HONDA GX390

Üzemanyagtank (liter): 25

Csomagolás: kartondoboz

IP védelem: IP23

VTSZ: 8502.2040

Csomagolási méret h*sz*m (mm): 722x530x582

Elektromos indítás: rendelhet? (opció)

Cos fi 3/1 fázis: 0,8 / 1

Fázisonkénti áram 3/1fázis (A) : 11,9 / 12,1

Frekvencia (Hz): 50

Generátor: szinkron

Henger?rtartalom (cm3): 89

H?védelem a generátoron: van

Multiméter kijelz? (V,Hz,h): van

Olajszenzor a motoron: van

Teljesítmény 3/1 fázis (kVA): 8,25 / 2,8

Zajszint (dB): 69

Nettó súly (kg): 89

Bruttó súly (kg): 91

Feszültség 3/1 fázis (V): 400 / 230

Dugalj a készüléken (230V/16A): 1 db SCHUKO

Dugalj a készüléken (400V/16A) : 1 db CEE

AVR (auto. feszültségszab.): van

Motor teljesítménye (LE): 13

Indítás: kézi

Üzemanyag: benzin

Garancia 1 év